

苏州ABS LUPOS GP2305A

产品名称	苏州ABS LUPOS GP2305A
公司名称	苏州洪大塑胶有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇漕湖花园8区8栋
联系电话	0512-65437747 13616275052

产品详情

供应韩国LG ABS 以下是部分牌号说明表！

型号：ABS AP163

性能：注塑，永久性的防静电。

型号：ABS HF350U

性能：注塑，高流量，好的耐候性。

型号：ABS HF380

性能：注塑，高流量。

型号：ABS HF380G

性能：注塑，高流量。

型号：ABS HF380I

性能：注塑，高流量，好涂覆性能。

型号：ABS HF380NS

性能：注塑，高流量，一般防静电。

型号：ABS HF380P

性能：注塑，高流量，好涂覆性能。

型号：ABS HF380U

性能：注塑，高流量，良好的耐候性。

型号：ABS HF380XC

性能：注塑，高流量，高表面光泽。

型号：ABS HG173

性能：注塑，高表面光泽。

型号：ABS HG193S

性能：注塑，高流量，耐化学性能。

型号：ABS HI100

性能：注塑，高冲击。

型号：ABS HI100H

性能：注塑，耐冲击，高韧性。

型号：ABS HI100K

性能：注塑，耐冲击，良好的处理。

型号：ABS HI100X

性能：注塑，耐冲击，半透明度，灵活。

型号：ABS HI110

性能：注塑，耐冲击，耐化学性。

型号：ABS HI121

性能：注塑，均衡的机械性能。

型号：ABS HI121H

性能：注塑，高刚度。

型号：ABS HI121U

性能：注塑，均衡的机械性能，良好的耐气候性。

型号：ABS HI153

性能：注塑，高流量，良好的耐候性。

型号：ABS HT700

性能：注塑，高刚度。

型号：ABS PT270

性能：注塑，好涂覆性能。

型号：ABS SG175

性能：注塑，超级表面光泽。

型号：ABS SG175G

性能：注塑，超级表面光泽，高流量。

型号：ABS SG175NS

性能：注塑，超级表面光泽，一般防静电。

型号：ABS MA201

性能：注塑，挤出成型，通用级，低光泽。

型号：ABS MA210

性能：挤压成型，通用级，低光泽。

型号：ABS MA221

性能：注塑，挤出成型，耐冲击，低光泽。

型号：ABS XG570

性能：注塑，抗划伤，耐冲击，高流量。

型号：ABS XG568M

性能：注塑，抗划伤，高光泽。

型号：ABS XG569CM

性能：注塑，抗划伤，高光泽。

型号：ABS MU620

性能：挤压成型，低变形。

型号：ABS PI641

性能：挤压成型，通用，高冲击。

型号：ABS PI642G

性能：挤压成型，通用，高弹性模量。

型号：ABS RS650

性能：挤压成型，通用。

型号：ABS RS656H

性能：挤压成型，通用，化学阻力对环戊烷。

型号：ABS RS657

性能：挤压成型，化学阻力对环戊烷，薄厚度。

型号：ABS RS657L

性能：挤压成型，化学阻力对环戊烷，低比重。

型号：ABS RS800D

性能：挤压成型，耐冲击，化学阻力。

型号：ABS RS800M

性能：挤压成型，高弹性模量，化学阻力。

型号：ABS RX710

性能：注塑，化学抗结束，高流量。

型号：ABS SH610A

性能：挤压成型，通用，高冲击。

型号：ABS SH610S

性能：挤压成型，优良的表面，高流量。

型号：ABS SH625

性能：挤压成型，耐冲击，高流量。

型号：ABS BM662

性能：吹塑，耐热性。

型号：ABS BM662B

性能：吹塑，耐热性。

型号：ABS LG703W

性能：注塑，低光泽，耐热性。

型号：ABS LG704W

性能：注塑，低光泽，耐热性。

型号：ABS LG709W

性能：注塑，低光泽，耐热性。

型号：ABS LG713

性能：挤压成型，低光泽，挤压级。

型号：ABS LG749W

性能：注塑，低光泽，耐热性。

型号：ABS MP211

性能：注塑，高流量，金属电镀。

型号：ABS MP220

性能：注塑，附着力强，金属电镀。

型号：ABS ER451

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS ER460

性能：注塑，中热电阻，高流动性。

型号：ABS ER461

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR401

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR401B

性能：注塑，高流量，耐热性。

型号：ABS XR401F

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR401T

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR404

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR404HJ

性能：注塑，耐热性，卷发适应。

型号：ABS XR404T

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR407D

性能：电气与电子住房应用。

型号：ABS XR407E

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR409E

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR409H

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR409HJ

性能：注塑，耐热性，卷发适应。

型号：ABS XR419

性能：注塑，耐热性，耐化学性能。

型号：ABS XR440

性能：ABS注塑品位，低排放高温ABS。

型号：ABS XR474

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR474F

性能：注塑，耐热性。

型号：ABS XR490

性能：注塑，耐热性，低Emission。

型号：ABS AF305HT

性能：注塑，阻燃，耐热性。

型号：ABS AF308

性能：注塑，阻燃剂。

型号：ABS AF312

性能：注塑，阻燃剂。

型号：ABS AF312A

性能：注塑，阻燃剂。

型号：ABS AF312B

性能：注塑，阻燃剂。

型号：ABS AF312C

性能：注塑，阻燃剂。

型号：ABS AF312T

性能：注塑，阻燃剂。

型号：ABS AF342

性能：注塑，阻燃剂。

型号：ABS AF342F

性能：注塑，阻燃，高流量。

型号：ABS AF342T

性能：注塑，阻燃，耐冲击。

型号：ABS AF345

性能：注塑，阻燃剂。

型号：ABS AF360

性能：注塑，TBBA-free阻燃剂。

型号：ABS AF360C

性能：注塑，TBBA-free阻燃，高流量。

型号：ABS AF360S

性能：挤压成型，TBBA-free阻燃，低流量。

型号：ABS MABS-TR300

性能：注塑，阻燃，透明度。

型号：ABS MABS-TR551

性能：注塑，高透明度，高硬度，高硬度。

型号：ABS MABS-TR552M

性能：注塑，透明度，耐冲击，耐化学性。

型号：ABS MABS-TR556

性能：注塑，挤出成型，透明度，耐化学性能。

型号：ABS MABS-TR557

性能：注塑，高透明度，高冲击。

型号：ABS MABS-TR558A

性能：注塑，透明度，通用。

型号：ABS LUPOS GP2100

性能：注塑，ABS + GF10%，通用。

型号：ABS LUPOS GP2200

性能：注塑，ABS + GF20%，通用。

型号：ABS LUPOS GP2205

性能：注塑，SAN+GF20%，通用。

型号：ABS LUPOS GP2300

性能：注塑，ABS + GF30%，通用。

型号：ABS LUPOS GP2305A

性能：注塑，SAN+GF30%，通用。

型号：ABS LUPOS HR2207A

性能：注塑，ABS + GF20%，通用，耐热性。

型号：ABS LUPOS GP2206F

性能：注塑，ABS + GF20%，阻燃。