

## 鑫芯厂家途强GPS车载系列 GT200

产品名称	鑫芯厂家途强GPS车载系列 GT200
公司名称	深圳市康凯斯信息技术有限公司
价格	155.00/台
规格参数	品牌:途强 型号:GT200
公司地址	深圳市宝安区67区留仙一路高新奇科技园
联系电话	4006165922 15989405973

## 产品详情

产品名称：GPS车载定位终端

产品型号：TR02(GT200中性)

### 产品简介：

GT200是专注于车辆定位而设计开发的一款功能简单实用的GPS车载定位终端。它融合了GSM+GPRS+GPS无线通讯网络系统定位技术，具有超薄、易安装、免维护、接收信号强等特性，内建高敏感度且性能稳定的GPS芯片组和天线，使GT200在高楼林立的都市区域也能快速、准确定位。用户可通过用手机客户端、PC、短信指令查询车辆的实时位置和行驶轨迹，是车辆位置服务管理的最佳工具。

### 产品亮点：

全内置天线设计

实时定位跟踪

汽车级电源标准

双核智能控制

3C认证产品

质量稳定可靠

## 产品特点：

- GSM+GPRS+GPS(无线网络通讯定位系统)
- 高灵敏度GPS芯片组（定位更快更精准）
- 实时定位远程管理（智能上传位置信息）
- 双内置天线设计（简易快速安装）
- 三色LED状态显示（随时了解终端的工作状态）
- 双核智能控制（防死机制，故障自恢复）
- 安装灵活（可选择隐藏或开放式安装）
- 免按开机键（上电即工作）
- 宽电压范围（9~36VDC，适合12V/24V车型）
- 多种方式查询位置（短信、客户端、平台）

## 硬件规格：

### GSM规格：

- 1、通讯制式：GSM
- 2、GSM频段：850/900/1800/1900MHz
- 3、GPRS：Class 12，TCP/IP
- 4、机身内存:32+32Mb
- 5、相位误差：均方根相位误差<5，峰值相位误差<20
- 6、最大输出功率：GSM850/GSM900:  $33 \pm 3\text{dBm}$ ；GSM1800/GSM1900:  $30 \pm 3\text{dBm}$
- 7、最大频率误差： $\pm 0.1\text{ppm}$
- 8、接收灵敏度：Class 1 RBER2%(-102dBm)

### GPS规格：

- 1、GPS芯片：MTK高灵敏度GPS芯片组
- 2、频率：L1,1575.42MHz C/A code

- 3、通道数：66通道
- 4、定位精度：<10米
- 5、跟踪灵敏度：-165dBm
- 6、捕获灵敏度：-148dBm
- 7、定位时间：平均热启动： 1sec(open sky) 平均冷启动： 32sec(open sky)

**主要规格：**

- 1、天线：内置GPS陶瓷天线、GSM四频支架天线
- 2、LED指示灯：GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)
- 3、侧按键：控制LED指示灯开关
- 4、工作电压/电流：9-36VDC/22mA ( 12VDC ) , 12mA ( 24VDC )
- 5、机身颜色：黑色
- 6、机身尺寸：86.6 ( L ) × 44.0 ( W ) × 13.6 ( H ) mm
- 7、重量：51g
- 8、工作温度：-20 至 +70

功能图标：内置天线、实时定位、位置查询、双核智控、