

鑫芯厂家GPS车载定位终端厂家GT03

产品名称	鑫芯厂家GPS车载定位终端厂家GT03
公司名称	深圳市康凯斯信息技术有限公司
价格	270.00/台
规格参数	品牌:途强 型号:GT03
公司地址	深圳市宝安区67区留仙一路高新科技园
联系电话	4006165922 15989405973

产品详情

产品名称：便携定位终端

产品型号：GT03A/C (TR03A/C)

产品简介：

途强GT03A/GT03C是一款专门为长途运输车辆、贵重物品、刑侦等车辆而设计的专业型GPS定位终端。它融合了GSM+GPS+AGPS无线通讯网络系统定位技术，终端采用IP65级防尘防水及强磁装置设计，可轻松隐藏吸附于车底做定位追踪用；内置3D加速度传感器实现震动防盗、位移报警及智能省电功能。搭配“途强汽车在线”平台，便可实现车辆远程管理及监控防盗。

产品亮点：

IP65防尘防水 强磁装置 远程聆听 GPS+LBS双重定位 省电模式 震动报警 位移报警 大容量电池

产品特色：

1. GPS+AGPS+LBS多重定位（定位更快更精准）
2. 实时定位追踪（智能上传位置点信息）
3. 震动报警（车辆异常震动报警）
4. GPS盲区提醒（车辆进入无GPS信号区域提醒）

5. 电子围栏（终端进出围栏越界报警）
6. 强磁装置（免安装可随意吸附在车体金属上）
7. 远程聆听（远程聆听现场声音及对话）
8. 短信提醒（电池低电、关机短信提醒）
9. 远程设置终端（短信、客户端、平台设置终端参数）
10. 大容量电池（省电模式工作40天超长待机）
11. 三种工作模式选择（智能模式、GPS常开模式、深度休眠模式）
12. 多种方式查询位置（短信、客户端、平台查询）

硬件规格：

GSM规格：

- 1、通讯制式：GSM
- 2、GSM频段：850/900/1800/1900MHz
- 3、GPRS：Class 12，TCP/IP
- 4、机身内存:t
- 5、相位误差：均方根相位误差<5，峰值相位误差<20
- 6、最大输出功率：GSM850/GSM900: $33 \pm 3\text{dBm}$, GSM1800/GSM1900: $30 \pm 3\text{dBm}$
- 7、最大频率误差： $\pm 0.1\text{ppm}$
- 8、接收灵敏度：Class 12 RBER2% (-106dBm)

GPS规格：

- 1、GPS 芯片：MTK高灵敏度芯片
- 2、频率：L1，1575.42MHz C/A code
- 3、通道数：66通道
- 4、定位精度：<10米
- 5、跟踪灵敏度： -165dBm

6、捕获灵敏度：-148dBm

7、定位时间：平均热启动： 1sec(open sky) 平均冷启动： 32sec(open sky)

主要规格：

1、聆听范围： 5m

2、按键： 1个电源开关键

3、天线：内置四频GSM天线，GPS陶瓷天线

4、LED指示灯：GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)

5、电池：2600mAh/3.7V (GT03A)；5200mAh/3.7V (GT03C) 工业级锂聚合物电池

6、工作电压/电流：3.7VDC/60mA

7、待机时间：GT03A-20天；GT03C-40天（深度休眠模式）；

8、工作时间：GT03A-30小时；GT03C-58小时（GPS常开模式）

9、充电器：5VDC/1A，

10、充电时间：配合原装充电盒充电GT03A可在4小时内充满,GT03C可在8小时内充满。

11、机身颜色：黑色

12、机身尺寸：GT03A:91.5 (L) × 57.0 (W) × 24 (H) mm

GT03C:91.5 (L) × 57.0 (W) × 37.5 (H) mm

13、重量：100g(GT03A)；202g(GT03C)

14、工作温度：-20 至 +70

功能图标：GPS定位 LBS定位 远程聆听 震动报警 位移报警 电子围栏 强磁装置 防尘防水 位置查询
智能省电