

电梯-观光梯-观光梯价格-诺比克观光梯

产品名称	电梯-观光梯-观光梯价格-诺比克观光梯
公司名称	浙江诺比克电梯有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:诺比克电梯 型号:NBK-2 载货梯:NBK-3
公司地址	温州经济技术开发区海城街道海荣路1号
联系电话	15157762511

产品详情

您好，很高兴有浙江诺比克电梯刘工为您推荐由浙江诺比克电梯有限公司生产的电梯-观光梯-观光梯价格-诺比克观光梯

电梯-观光梯-观光梯价格-诺比克观光梯的基本要求：

对电梯的要求可用安全、可靠、方便、舒适、准确、高效十二个字来概括，其中安全、可靠、方便、舒适是基本要求。人们习惯把安全可靠合并在一起论述。安全与可靠是两个不同概念。电梯的安全性和可靠性是由设计、制造、安装、维护各个环节和元器件的可靠性等来源保证。舒适主要是人的主观感觉，故一般称为舒适感，主要与电梯的速度变化和振动有关。

曳引驱动传动关系：

电梯的驱动有曳引驱动、卷筒驱动、液压驱动、现在使用最广泛的是曳引驱动。安装在机房的电动机与减速箱、制动器等组成曳引机，是曳引驱动的动力。钢丝绳通过曳引轮一端连接轿厢，一端连接对重装

置。轿厢与对重装置的重力使曳引钢丝绳压紧在曳引轮绳槽与曳引钢丝绳之间的摩擦力，带动钢丝绳使轿厢对重相对运动，轿厢在井道中沿导轨上下运行。

诺比克电梯有限公司位于电气之都浙江温州，是一家及电梯研发、设计、制造、销售、安装、维保为一体浙江数一数二的电梯生产厂家。厂房占地面积40亩，88米高的试验塔已经竣工。曳引驱动无机房A级资质。我们的主要产品有光管电梯、载货电梯、乘客电梯、自动扶梯、医用电梯、汽车电梯。标准参数和非标我们都可以做其中——电梯-观光梯-观光梯价格-

诺比克观光梯是我们的主打产品之一。下面是我们产品的详细介绍

乘客电梯（TK）：乘客电梯适用于高层住宅与办公大楼、宾馆、饭店、旅馆的电梯，用于运送乘客，要求安全舒适，装饰新颖美观，可以手动或者自动控制操纵。轿厢的顶部除灯外大都设置排风机，一般轿厢宽度与深度比为10:7~10:8左右。额定载重有630、800、1250、1600kg等。速度有0.63、1.0、1.6、2.5m/s在超高层用时速度可以超过3m/s、5m/s、9m/s或者10m/s。

载货电梯（TH）：用于运载货物及伴随人员的装卸人员，要求结构牢固，安全性好，为节约劳动力装置的投资和保证良好的平层精确度常取较低的额定速度，轿厢的容积通常比较宽大，一般轿厢深度达与宽度或者两者相等。载重重量有630、1000、1600、2000kg，而我们诺比克电梯的货梯可以做到10T。速度一般在1m/s一下。

客货两用电梯（TL）：主要是用作运送乘客，但也可以运送货物的电梯，他与乘客电梯的去区别是在顶部的装饰结构不同，通常称此类电梯为服务电梯，一般为低速。

病床电梯/医用电梯（TB）：医院用于运输病人，医疗机械和救护设备，其特点是轿厢窄而深，通常要求前后贯通门开，对于运行稳定性要求较高，运行中噪音应力求减少，一般由专职司机操作。载重有1000、1600、2000kg等，运行速度小于等于0.63、1.0、1.6、2.0m/s。

住宅电梯（TZ）：供居民住宅楼使用的电梯，主要运送乘客，也可以运送家用物件或生活用品，多为有司机操作。额定载重重量为400、630、1000kg等、其相应的载客人数为5、8、13、人，速度在低速、快速之间。其中载重630kg的电梯，轿厢还允许运送残疾人员乘坐的轮椅和童车：载重重量为1000kg的电梯，轿厢还还能运送“收吧拆卸”的担架和家具。

观光电梯（TG）：是一种轿厢透明、供乘客观光的电梯。

车辆电梯/汽车用电梯（TQ）：用作各种客车、轿车、或火车的垂直运输，如高层或多层车库、仓库等处都使用，这种电梯的轿厢面积都较大，要与所装用的的车辆相匹配，起构造则应充分牢固，有的是无轿顶的。升降速度一般都较低（小于1m/s）。

如您那边有需要电梯-观光梯-观光梯价格-
诺比克观光梯欢迎联系我询价、索要资料。我们将以最真诚的服务换您满意的微笑。

询价电话：15157762511（刘经理）

腾讯QQ：151951453

<http://zjnonik.jdzt.com>

<http://nobik.cn.gongchang.com/>

<http://zjnbk.cn.makepolo.com/>

<http://bobik.b2b.huangye88.com/>

<http://wenzhou0145404.11467.com>

<http://b2b.youboy.com/yb-nobik/>