

(新) 北京时代TCA-204工业电子内窥镜

产品名称	(新) 北京时代TCA-204工业电子内窥镜
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京时代 型号:TCA-204 镜头景深:8 ~ 80mm/15mm ~
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

北京时代tca-204工业电子内窥镜

是本公司新开发的简便式检测仪器，它是电子、光学、精密机械等技术相结合的新产品。可以检查各种工业管路或复杂狭小的设备内部空间的腐蚀、裂纹、焊缝、异物、磨损，以及零部件内部的加工等情况均可进行细致全面的检测。现场可一边检测一边存储录像，反复观看某段录像效果，不满意可删除重新录制。

功能特点

符合人体工程学设计理念，外形美观大气,完美的使用感受

独立的电池设计,一台主机可配备多块电池,随时插拔更换

探头外壳钛合金材质,多层钨丝编织检测线,更加防腐耐磨,结实耐用

电动遥杆控制，360旋转，操控灵活省力，提高工作效率

白平衡、agc、曝光、影像模式、荧幕亮度、荧幕对比度、荧幕比例可调

智能化拍照、录像一体功能，方便及时记录检测数据

前端超亮led照明，优化照明系统设计，照度5级可调

高分辨率4.3英寸lcd显示屏，提供流畅、真实、清晰、稳定的动/静态检测画面

技术参数

镜头直径	6mm
镜头景深	8 ~ 80mm/15mm ~
探头长度	15mm
摆动方式	电动360°全方位旋转
图像控制	实时图像3倍放大，存储图片3倍放大
图像格式	jpg
照明类型	led 光源
照明亮度	30000lux
像素	41万
视场角	>90°
检测线长度	3米
检测线材质	钨丝
屏幕	4.3寸彩色lcd液晶屏
操作系统	多任务操作系统，菜单驱动和按键操作
视频输出	ntsc/ pal 可选
视频格式	avi
高度控制	手动

白平衡	自动/手动可选
数据i/o端口	usb 数据传输接口
fno	2.8
电源电压	8.4v
存储容量	8gb
电池	3.7v/6000mah
电源输出	100-240v ~ 50/60hz
电源输出	5v/2a
充电时间	5小时
使用时间	大于4小时
语言	简、繁、英、德、法、芬兰、荷兰、意大利、丹麦，土耳其
外壳材料	注塑abs
防水级别	ip65
工作温度	-10 ~ 50
存储温度	-20 ~ 60
使用温度	-10-50

相对湿度	95%
包装箱尺寸	550 × 500 × 160mm
主机尺寸	310 × 150 × 70mm
tca-204主机重量	960g