

巴可投影机PJWU-101B

产品名称	巴可投影机PJWU-101B
公司名称	成都波瑞莱科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巴可 型号:PJWU-101B
公司地址	成都市一环路南一段一号鸿禧花园B2-1102
联系电话	028-87033053 15528388308

产品详情

成都万星高祺科技有限公司是巴可西南片区总代

主要参数

- 产品类型工程投影机
- 投影机特性互动
- 投影技术DLP
- 显示芯片0.96英寸DMD芯片
- 亮度10000流明
- 亮度均匀值85%
- 对比度1250:1
- 标准分辨率WUXGA (1920*1200)

灯泡参数

- 灯泡功率2 × 465W
- 灯泡寿命正常模式：1200小时，经济模式：2000小时

投影参数

- 屏幕比例16:10
- 色轮6S standard (RGBYCW)

接口参数

- 输入接口1 × 5BNC
1 × VGA
1 × HDMI-1
1 × HDMI-2
- 控制接口1 × IR
1 × RS232
1 × RJ45

电气规格

- 产品噪音正常模式：45dB，经济模式：40dB
- 电源功率正常模式：1180W，经济模式：860W，待机功率：2W
- 电源性能AC100-240V，50/60Hz

其它参数

- 产品尺寸670 × 530 × 285mm
- 产品重量33kg

环境参数

- 工作温度0-40
- 工作湿度30-90%

随机附件

- 包装清单巴可 PJWU-101B x1
电源线 x1
无线遥控 x1
HDMI 到 DVI 适配器 x1

认证

- CB测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE电磁兼容和安全规范、CCC电磁兼容和安全规范