

默克NOVA 60和60A多参数水质分析仪

产品名称	默克NOVA 60和60A多参数水质分析仪
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国Merck 型号:NOVA 60 货号:1.09751.0001
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

一、产品简介

Spectroquant NOVA 60是一款适用于多种水体日常分析的理想仪器，其既可以使用预装管试剂，也可以使用经济装测试试剂。仪器内置超过170种测试程序，包括了各种参数不同的形态和浓度范围，使其可以应用于各种监测领域。用户还可以在仪器中自行设置50种测试方法。Spectroquant NOVA 60A同样也可以用于现场的分析测试。Multi-Achat 软件不仅可以帮助您轻松的将测试结果传输到电脑中，同时还可以使您更方便的建立自己的测试方法。

二、技术参数

Spectroquant NOVA 60	1.09751.0001
大屏幕显示，128 × 64像素	
检测波长	12档波长：340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820（应用阵列技术，具有参比模块） 波长精度：± 2nm，半波宽：10nm

光度重现性	0.001A at 1.000A
分辨率	0.001A
测试模式	吸光度，浓度，透光率
吸光度检测范围	-0.300A—3.200A
光源	卤素钨灯，无需预热时间，测试时间约2秒钟
日期/时间	仪器内置实时闹钟
比色皿类型	10,20,50mm方形比色皿和16mm圆形比色管
方法识别	自动识别功能（条形码扫描技术） 自动确认比色皿规格
方法升级	通过互联网免费升级
AQA（分析质量保证）	3种质量控制模式
浊度校正	通过同步多波长测试，进行浊度的校正
数据接口	RS232 C系列接口，可连接电脑和打印机
内置方法	仪器内置了适用于Spectroquant测试试剂的170余种测试方法，同时也可进行物理方法和应用方法的测试
数据储存	1000组测试数据
自建方法	仪器支持用户自建50种测试方法
电源	100—240V~，50—60Hz

温度要求	储存：-25 -+65 ，使用：+5 -+40
湿度要求	年平均： 75% ，30天/年：95% ，其它天：85%
规格尺寸	140 × 270 × 260mm (高 × 长 × 宽)
重量	2.3kg