

# 优质绝缘胶板，6毫米绝缘胶皮，红色绝缘胶垫

产品名称	优质绝缘胶板，6毫米绝缘胶皮，红色绝缘胶垫
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:力泰 型号:TL 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

优质绝缘胶板/6毫米绝缘胶皮/红色绝缘胶垫

手机号：18032110131 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司

防滑绝缘垫(防滑绝缘胶垫)

1、使用范围及存储方式：

防滑绝缘胶垫具有防震,防滑,防撞美观功能，广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

2、质量：

(1)防滑绝缘胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2)防滑绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任何塑料成份。

(3)防滑绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4)防滑绝缘胶垫耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

(5)防滑绝缘胶垫每平方米，面积不于1cm<sup>2</sup>气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度 250%，永久不变形，热空气老化在70 持久72个小时，吸水性 1.5%，工频耐压有效值 > 15KV，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。

我公司生产各种防滑绝缘胶垫，有黑色防滑绝缘胶垫，红色防滑绝缘胶垫，绿色防滑绝缘胶垫，厚度可分为3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。

### 3、用途：

主要用于商用厨房防滑垫，工业场所防滑垫，改善排水防滑垫，使员工的脚底保持清洁干爽,减少工作人员的疲劳，防滑及耐油效果极好，适用于地面铺设或装潢、仓库、车间、工作台面、颜色可按客户需求；防滑垫 优质供应防滑垫

防滑垫采用无味环保天然橡胶制成，具有美观大方经久耐用、疏水防滑、清洗搬运方便等特点。供应高质量彩色橡胶地砖，

4、特点：该产品整体上由橡胶颗粒组成，透水性好、价格优、弹性好、生产量大、颜色可按客户需求，广泛应用于幼儿园、公园、儿童游乐场、健身房、体育场辅助区等公共场所；橡胶板：厚度为1-25mm，长度和宽度可按客户的需求防滑垫；

绝缘胶板 高压绝缘胶板 3mm绝缘胶板绝缘胶垫常规使用配置：

- (1) 5KV绝缘胶垫 厚度：3mm 比重：5.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (2) 10KV绝缘胶垫 厚度：5mm 比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (3) 15KV绝缘胶垫 厚度：5mm 比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (4) 20KV绝缘胶垫 厚度：6mm 比重：11KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

绝缘胶板绝缘胶垫的规格

- (1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- (2) 按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫
- (3) 按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

手机号：18032110131 电话：0311-85127855

客服QQ : 2932947640 联系人 : 张经理

网址 : [www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司