水帘柜无尘喷漆房厂家直销-东莞金顺环保

产品名称	水帘柜无尘喷漆房厂家直销-东莞金顺环保
公司名称	东莞市金顺环保机电设备有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	品牌:金顺 水泵功率:1.5KW 水帘长度:4400mm
公司地址	东莞市大岭山镇龙江村桑园巷25号
联系电话	0769-88033969 13433046098

产品详情

金顺环保设备-水帘柜打磨房

实惠价格：实惠价格：45000元/台 具体见下文（仅供参考，具体价格根据现场情况和客户需求而定）

水帘柜是除尘环保设备、主要用于家具以及其他行业的喷漆、抛光、打磨等工序，收集废漆及有害气体、粉尘、经过水洗喷淋、沉淀、净化后排放、起到改善工作环境、防止公害作用、实际使用中还可多台组合行成喷漆流水线。

例：

型号	**MF9245**
风机风量	14000m3/h×3
风机功率	1.5KW×3（2HP×3）
水泵功率	1.5KW（2HP）

水帘长度	4400mm
外形尺寸（L*W*H）	4780×1300×2150mm
价格：13000元/台	

以下分别为我司与某中型家具厂定制的吸尘工程的总价格报价（因商务关系，其中细节费用不便在网上透露，还请谅解，欢迎您拨打我司热线电话咨询），最后价格需经过双方的协商同意，仅供参考，实际价格会根据工程大小以及合作深度商谈而定。

	水帘打磨台系统材料明细如下：(单台)			
1	打磨台不锈钢水帘柜（双水帘）	1	台	48,500.00
	1、水帘柜材质：a、水槽，水箱用2.0mm不锈钢（进口202#）；b、水帘板用1.2mm不锈钢；c、柜体板用1.5mm不锈钢板。 2、水帘柜规格：9000mm*3490mm*H2850mm 3、水帘柜水箱加固：8#国标槽钢 4、水帘柜配水泵接头，排水接头（不锈钢材质） 5、涡旋板，档水板用1.2mm不锈钢（粉尘处理，脱水系统） 6、水箱过滤网：1.2mm不锈钢冲孔板			
2	3寸PVC水管（水帘柜配水系统） 联塑	1	式	1,200.00
3	3寸(5HP)立式泵 品牌：广一水泵	1	台	3,500.00
	流量：42m3/h 扬程：21m 功率：4kw			
4	地漏踏板	22	M2	400.00
	材质：35*4扁铁加工 φ14圆钢分段焊接			

	支撑架：40*40*1.2mm不锈钢方通			
5	40HP水洗台专用离心抽气风机 品牌：台湾宝隆风机	0.5	台	22,500.00
	流量：45760-51300m3/h　压力：1980-1505Pa			
	转速：1800r/min　　型号：透浦式风机 9号			
	电机：台湾大同 功率：30KW			
	注：两台9米水帘柜共一台风机			
6	控制箱（星三角启动）	1	个	4,500.00
	注：台湾士林配件，金龙羽电线，含30米控制箱至电达电线			
7	40W双管防爆灯　品牌：新黎明	4	套	240.00
	注：含控制开关及接线,每台水帘柜二套			
8	角铁、胶垫、油漆、螺丝等五金配件	1	式	1,200.00
9	人工安装	1	式	1,800.00
10	吊运费	1	式	200.00
				小 计

Ø 点这里看使用说明书

我司声明：以上价格只做购买本类产品参考所用，如被挪作他用给我司造成了任何损失，我公司将进行追究其法律责任。