手机屏幕分离冰箱

产品名称	手机屏幕分离冰箱
公司名称	深圳市瑞雪制冷设备有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:瑞雪 型号:RX-140
公司地址	石岩街道石龙仔兴业路五号工业园
联系电话	0755-27358508 18666003640

产品详情

产品特点:

- 1、具有极限的低温,液氮终结者,最低可达-170 ,完全满足oca胶水特性失效温度;
- 2、可达99%拆分合格率,一小时近千片的拆分效率,工件拆分后对屏及排线无损伤;
- 3、拆解成本低,完美替代液氮,循环制冷;先进自复叠制冷技术及独特的冷风循环系统与直冷系统(任选),使触摸屏快速均匀稳定的降温,实现高效无损伤分离目标。
- 4、外箱体为优质冷轧板喷塑而成,外形美观,箱体内胆防腐压花铝板或不锈钢板制作,板面光滑清洁、传热效果好,不易腐蚀;
 - 5、超厚发泡层,可有效减少冷量损失,节能,延长使用寿命;
 - 6、采用顶开式单门开启灵活方便;
 - 7、微电脑控制,数字式温度显示、不必开门即可调整和查看箱内温度、美观,实用、大方;

- 8、立式平板带完善的报警系统(超温报警及系统故障报警)。
- 9、箱门与工作室、外耐高温密封条及压紧装置,有效的保证箱体的密封性;
- 10、制冷系统选用原装全封闭压缩机,确保高低温试验箱低温的稳定性。
 - 11、有超温保护及控制回路过载保护、短路保护,使用安全可靠。
 - 12、外形美观上档次,性能优越一机多用,超长质保,品质有保证!

技术参数:

温度范围:-80 、-100 、-120 、-140 、-150 、-170 等多种温度供择

控温精度: ±0.5-1

容 积:1001、2001、3001、5181、7181等规格;

温 度 器:进口微电脑温控器,温度数字设定、数字显示,温控器具参数锁定功能,以防无 关人员误调;

制冷系统:进口高效低温压缩机,自复叠制冷,混合工质无氟环保制冷剂,直冷型及无霜型

冷凝方式: 风冷式

样 式:卧式或立式,单开门。

保温材料:160毫米二次高压发泡聚胺酯;

电 源: ac 220v ± 10%, 50hz ± 5%; ac 380v ± 10%, 50hz ± 5%;

欢迎广大朋友来电咨询 刘生:18666003640