## 木质素设备产量木质素设备路祥工程图

产品名称	木质素设备产量木质素设备路祥工程图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:JT1473
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

## 产品详情

稳定的性能源于专业生产技术,正是这些技术的不断研究、深入和发展使日照路祥工程设备有限公司成为中国木质纤维行业的领先者。山东路祥工程设备有限公司位于山东省日照市开发区别家村,主要经营抗剥落剂,抗车辙剂,木质素纤维,木质素纤维生产设备,木质素纤维投料机等产品。

应用于水泥、石膏、石灰等粉体材料的

多功能添加剂。木质纤维从山毛榉和冷衫这两种树木的木浆中提取,它

通过切碎、中和、漂白、碾压,并将木浆中的木质素和半纤维素完全分

离出去,因为这两种元素对水泥、石膏的水化及强度有副作用,再经过

筛分机筛分成不同纤维长度和粗度的成品以适应不同应用材料的需要。

木质纤维的某些功能如增稠、增粘等与纤维素醚类似,但木质纤维是不溶于水的天然材料(纤维素醚类溶于水),所以其对粉体材料的增强性更强,而从价格来说较之纤维素醚类便宜许多。

本设备为颗粒状木质纤维素大型成套生产线,设备从原料投入到成品下线,整个生产过程全部由机械化 自动完成, 木质素纤维(Methyl Cellulose,简称MC)是天然木材经过化学处理得到的有机纤维。

由于处理温度高达260 以上,在通常条件下是化学上非常稳定的物质,不为一般的溶剂,酸,碱腐蚀。我公司利用天然原料生产的木质素纤维是绿色环保型的,不影响环境,,对人体无害,有利于环保,不造成公害。