

# 450B手推式洗地机

产品名称	450B手推式洗地机
公司名称	上海博乐清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莘庄工业区光华路598号
联系电话	021-57659215 15201888498

## 产品详情

450B手推式洗地机系列为工商业地面清洗提供最佳解决方案，适合于所有工商业环境地面，例如：环氧树脂地面、油漆地面、混凝土、瓷砖地面等等，完美高效完成生产车间、仓库、物流中心、医院、超市等的地面清洗，清洗的同时完成污水的回收，实现真正高效完美的清洗效果！

### 450B适用领域

450B洗地机轻便、灵活、操作极其方便，特别适合500 - 2000m<sup>2</sup>场所使用

### 产品优势

- 1、电瓶式洗地机，机型小，活动范围不受限制，操作方便.
- 2、按钮开关设计，配有红绿色指示灯，象形功能图案，使用简单，培训成本低，维护成本更低.
- 3、水箱加固设计，并为操作者提供水杯槽.
- 4、供水系统安装电磁阀，有效防止渗漏.
- 5、用群刷代替传统的挡水裙边，使用寿命更长.
- 6、齿轮传动.
- 7、通过两个简单的提拉杆升高和降低刷盘、吸水扒.
- 8、超大注水口可实现快速注水.
- 9、滤网可防止污水进入真空电机.

10、吸水扒易装卸，遇到障碍物时自动脱落，可保护吸水扒，帮助机器顺利通过.

技术参数

型号

450B

传动方式

齿轮传动

驱动方式

毛刷助力（半自动）

电压

24V DC

工作宽度

420mm

吸水扒宽度

660mm

工作效率

1470m<sup>2</sup>/h

洗地刷数量

1

洗地刷直径

420mm

洗地刷压力

20kg

洗地刷速度

150r/min

洗地刷马达

450W

吸水马达

370W

吸水力度

100mbar

清水箱容量

40L

污水箱容量

45L

蓄电池数量

2

机器重量（不含配件）

70kgs

机身尺寸（长\*宽\*高）

1060mm\*455mm\*960mm

噪音水平

68dB(A)

充电时间

8-10h

连续工作时间

4-5h

配件

针盘\*1、洗地刷\*1、蓄电池\*2、充电器\*1