

# 河北普通灌浆料厂家 设备基础二次基础灌浆料

产品名称	河北普通灌浆料厂家 设备基础二次基础灌浆料
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:cgm
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

## 产品详情

河北泰诺建材有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的新型建材企业，公司主要生产各类建筑材料，种类多样，其中CGM早强灌浆料、高强无收缩灌浆料、防冻灌浆料、耐热灌浆料、大流动灌浆料、支座灌浆料等特种灌浆料，受到广大建筑施工单位的好评，产品遍布全国各地。

下面为您介绍一下CGM灌浆料的技术特点，用途以及各类指标

### 泰诺CGM灌浆料的用途

- 1、设备安装的二次灌浆
- 2、钢结构柱基础安装
- 3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
- 4、地脚螺栓锚固、柱基灌浆、岩基灌浆

5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强

6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝

7、混凝土梁、板、柱、墙体、基础的改造加固和修补

泰诺CGM灌浆料的实验指标

(执行标准：GB/T50448-2008)

类别		CGM系列产品				
		CGM380	CGM340	CGM290	CGM270	
最大集料粒径 (mm)		4.75			> 4.75且 16	
流动度 (mm)	初始值	385	350	295	275*	655**
	30min	340	320	270	245*	560**
	保留值					
竖向膨胀率 (%)	3h	0.1				
	24h与3h的膨胀值之差	0.1				
抗压强度 (Mpa)	1d	22				
	3d	45				

	28d	65
对钢筋有无锈蚀作用		无
泌水率 (%)		0

注：\*表示坍落度数值，\*\*表示坍落扩展度数值。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。

来电详询18830160225