

河北设备基础二次基础灌浆料厂家直销 限时特惠

产品名称	河北设备基础二次基础灌浆料厂家直销 限时特惠
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:A1
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

尊敬的客户您好！很荣幸为您服务。感谢您选择河北泰诺建材。

河北泰诺建材承诺：我公司产品符合国家规范要求，随货附带产品相关资料（包含公司资质、检测报告、合格证等）

一手货源 厂家直销

客运专线橡胶支座安装专用灌浆料

用途：

用于客运专线各类橡胶支座的安装

技术特点:

早强,高强,大流动度(自流),无收缩,抗油渗

- 1、早强、高强：一天强度最高可达60MPa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产。
- 2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
- 3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。
- 4、无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。
- 5、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。
- 6、耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
- 7、耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

技术指标：

(执行标准：客运专线盆式橡胶支座暂行技术条件)

性能 型号	凝结时间		流动度		强 度（MPa）				弹性	自 由
	min		（ mm ）		抗折	抗 压			模量	膨胀率 %）
TN-A1	初凝	终凝	初始	30min	24h	2h	24h	28h	28d	28d
	> 30	< 90	325	265	> 10.0	25	60	95	34GPa	0.08

包装储存

- 1、本品为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。
- 2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。

来电详询18830160225