

康凯斯中性ET200GPS车载定位终端

产品名称	康凯斯中性ET200GPS车载定位终端
公司名称	深圳市康凯斯信息技术有限公司
价格	140.00/台
规格参数	品牌:途强 型号:ET200
公司地址	深圳市宝安区67区留仙一路高新奇科技园
联系电话	4006165922 15989405973

产品详情

产品名称：电摩定位终端

产品型号：ET200

产品简介：

ET200电摩定位终端是为了满足电动车,摩托车市场普遍存在的车辆防盗需求，它融合了GSM网络及GPS系统定位技术，具有车辆实时定位追踪、轨迹回放、位移、越界及震动报警功能，搭配"途强汽车在线"位置服务平台，可实现车辆远程控制管理及客户端（iphone及Android）应用。

产品亮点：

ACC检测 断电报警 震动报警、位移报警 远程断电 电瓶亏电保护 智能省电

产品特色：

1. ACC检测（车辆启动状态检测）
2. 电瓶亏电保护（防止摩托车电瓶亏电引起点火故障）
3. 定位追踪（智能上传位置信息）
4. 设防/撤防（自动或手动设防/撤防）

5. 位移报警 (设防后车辆超出设定距离自动报警)
6. 震动报警 (车辆发生异常震动自动报警)
7. 越界报警 (进出电子围栏自动报警)
8. 断电报警 (电源线非法剪线报警)
9. 宽电压范围 (9~90V , 适合12V、 36V、 48V、 60V、 72V车型)
10. 多种方式查询位置 (短信、 客户端、 平台)

硬件规格 :

GSM规格 :

- 1、 通讯制式 : GSM
- 2、 GSM频段 : 850/900/1800/1900MHz
- 3、 GPRS : Class 12 , TCP/IP
- 4、 机身内存:32+32Mb
- 5、 相位误差 : 均方根相位误差 <5 , 峰值相位误差 <20
- 6、 最大输出功率 : GSM850/GSM900: 33 ± 3 dBm ; GSM1800/GSM1900: 30 ± 3 dBm
- 7、 最大频率误差 : ± 0.1 ppm
- 8、 接收灵敏度 : Class 1 RBER2%(-102dBm)

GPS规格 :

- 1、 GPS芯片 : MTK高灵敏度GPS芯片组
- 2、 频率 : L1,1575.42MHz C/A code
- 3、 通道数 : 66通道
- 4、 定位精度 : <10 米
- 5、 跟踪灵敏度 : -165dBm
- 6、 捕获灵敏度 : -148dBm
- 7、 定位时间 : 平均热启动 : 1sec(open sky) 平均冷启动 : 32sec(open sky)

主要规格：

- 1、 天线：内置GPS天线、 GSM四频天线
- 2、 LED指示灯：GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)
- 3、 电池：270mAh/3.7V工业级锂聚合物电池
- 4、 SIM卡座：掀盖式SIM卡座
- 5、 工作电压/电流：9-90VDC/平均7mA (60VDC)
- 6、 待机时间：外电断开后，电池可待机60小时,连续定位追踪3小时。
- 7、 机身颜色：黑色
- 8、 机身尺寸：78.0 (L) × 41.0 (W) × 13.0 (H) mm
- 9、 重量：38g
- 10、 工作温度：-20 至 +70
- 11、 功能图标：位置查询 ACC检测 震动报警 位移报警 电子围栏 自动布防 远程断电 智能省电

公司简介：深圳市康凯斯信息技术有限公司是一家以研发为基础，持续积累、执着创新、铸造经典为理念的，为客户提供优质无线通讯解决方案的研发团队。十年的成长历程中，我们秉持着自己新创意、名设计的工作态度，不懈的坚定自己对高新技术的追求，以超越客户期望为根本。今天，我们已拥有一支超过160名工程师、经验丰富的研发队伍，产品遍布各地深圳康凯斯信息技术有限公司

<http://cn.iconcox.com/>

时定位、位置查询、双核智控、

