

# 环保高新设备节能节电设备节电器；节电工程改造

产品名称	环保高新设备节能节电设备节电器；节电工程改造
公司名称	四川省兴能光电科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴能科技 型号:KIV--007-01 产品用途:节电及保护用电设备
公司地址	四川省巴中市巴州区回民巷世纪花园12号楼2层
联系电话	18181391673 13989148275

## 产品详情

品牌	兴能科技	型号	KIV--007-01
产品用途	节电及保护用电设备	产品别名	磁场阻流节电器

### 一、产品简述

磁场阻流节电器采用磁场阻流的原理，当电流流过线圈时，产生一个闭合电磁场，由于这个电磁场的存在，可以阻止超额电流流过负载，保证用电设备不会在超额电流下工作，因此，可以有效保护用电设备的安全，延长电器设备的使用寿命，节省高达10%-20%的综合用电运营支出。磁场阻流节电器与其他同类产品的原理不同，最新的突破点就是采用磁场阻流，不加任何电阻及其他电子元件，采取单线控制电流、电压、大小功率人性化阻流降压，不存在任何不安全因素。

### 二、产品特点

- 1.自身阻流不耗电；
- 2.保护用电设备，大大延长用电设备的使用年限；
- 3.功率大小均可生产；
- 4.降压阻流人性化；
- 5.制造安装方便（体积大小不与功率大小成正比）；
- 6.适用范围广，使用性能稳定，对电能转化为动能、热能、光能都能起到节电的作用；
- 7.磁场阻流限流器不采用任何电子元件，使用绝对安全可靠；

8.免维修，无需专人管理。

### 三、适用范围

该型号节电器可适用于家庭、工厂、商场、宾馆、饭店、银行、医院、办公楼、停车场、车站、路灯等，特别对于钢铁、水泥、电力、化工、石化等使用大功率电机设备的生产企业。

### 四、产品型号

常用单相、三相三线、三相四线节电器型号如下：

单相		三相三线		三相四线		
功率 (kw)	型号	功率 (kw)	型号	功率 (kw)	型号	
1.5	kiv-001	1.5	kiv-3001	1.5	kiv-4001	
3	kiv-003	3	kiv-3003	3	kiv-4003	
7.5	kiv-007	7.5	kiv-3007	7.5	kiv-4007	
15	kiv-015	15	kiv-3015	15	kiv-4015	
25	kiv-025	25	kiv-3025	25	kiv-4025	
30	kiv-030	30	kiv-3030	30	kiv-4030	
60	kiv-060	60	kiv-3060	60	kiv-4060	
100	kiv-100	100	kiv-3100	100	kiv-4100	
150	kiv-150	150	kiv-3150	150	kiv-4150	
200	kiv-200	300	kiv-3300	300	kiv-4300	

备注：还可按需求生产特定功率动力设备的磁场阻流节电器。

### 五、技术参数

项目 内容

型号 kiv--007-01

额定电压 220v—250v、380v--450v

额定功率 5kva—450kva

耐压 ac2500

绝缘电阻 大于50m ( dc500v )

漏电电流 ac220v , 小于1ma

使用周围温度 -10 - 55

使用湿度范围 45% - 84%rh

过电流强度100倍额定电流持续0.3秒

过负荷耐量2倍额定电流2分钟

安装方式串联