

门禁卡生产,生产门禁卡

产品名称	门禁卡生产,生产门禁卡
公司名称	北京丰华伟业智能科技有限责任公司
价格	.10/张
规格参数	品牌:1 型号:11 工艺:1
公司地址	北京市昌平区立水桥润枫欣尚1号楼1105
联系电话	010-52423289 13241426310

产品详情

门禁卡生产的尺寸国际上分为两类，分别为标准门禁卡尺寸、非标准门禁卡尺寸：

一、标准门禁卡尺寸为：88.5*57mm（含出血位尺寸），成品门禁卡尺寸为85.5*54mm，单位是毫米。

门禁卡：磁条宽度为12.5mm。

芯片卡：方芯片大小为13*12mm。

长芯片大小为11*8mm。

厚度：普通门禁卡标准厚度为0.76（±0.02）mm。

芯片卡标准厚度为0.84 (± 0.02) mm。

二、非标准门禁卡尺寸：除标准门禁卡尺寸外其他任何尺寸均为非标准门禁卡尺寸。

非标准门禁卡生产时的尺寸您可以自行设定，建议先咨询我们的相关客服人员，以免你所要的门禁卡尺寸超过我们材料的最大尺寸。

系统

门禁卡系统一般由门禁卡、门禁卡的读写设备、门禁卡管理软件构成。应用流程：制作门禁卡——>；发行门禁卡——>；顾客使用——>；管理、计费——>；统计、报表。而相应的读写设备有磁卡读写器、IC卡读写器、射频卡读写器几种。管理软件可根据各个企业的不同去编制适合自己企业的管理系统，其中普通门禁卡是最容易的一种管理方式，不需要任何其它的设备支持就可以应用了。

门禁卡的标准规格：85.5*54*0.76mm，跟常见的银行卡差不多，版面可按顾客要求个性化设计，卡身可附封加磁条、条码、签名条。

门禁卡生产工艺分为：磨砂卡、透明卡、哑面卡、光面卡、门禁卡、门禁卡、烫金、UV起鼓、局部磨砂等等。

门禁卡生产品种相应的工艺：

一、光面门禁卡：光面门禁卡生产是最简单的一种也是最普遍的。可分为丝印、胶印及丝印后胶印。丝印、胶印及丝印后胶光面磁条卡制作可添加烫金、磁条、条码、签名条。其门禁卡的品种工艺也跟光面卡一样，只有光感和手感的区别

二、磨砂门禁卡：磨砂门禁卡生产跟光面门禁卡大同小异：只在合成时光页层压与磨砂层压的区别，磨砂卡不能加烫金、磁条，条码等工艺

三、透明门禁卡：透明门禁卡是用透明的pvc材料制作也同样可分为丝印、胶印及丝印后胶印。透明卡在观感上比光面卡更胜一筹。

四、哑面门禁卡：哑面门禁卡生产跟光面卡大同小异。只在光面卡的表面覆了一层亚膜，哑面卡看上去，既没有光面卡的光亮也没有磨砂卡的粗糙。

常见分类

门禁卡按材质可分为：普通门禁卡、磁条门禁卡、IC门禁卡、ID门禁卡、金属门禁卡、纸质门禁卡、PVC门禁卡、透明门禁卡等。

门禁卡按行业可分为：酒店门禁卡，美食门禁卡，旅游门禁卡，医疗门禁卡，美发门禁卡，服装门禁卡，网吧门禁卡几种。

门禁卡按等级可分为：贵宾门禁卡，会员金卡，会员银卡，普通门禁卡几种。

门禁卡按功能可分为：预付费门禁卡，返现门禁卡，积分门禁卡，打折门禁卡。

门禁卡按发行方可分为：普通门禁卡，第三方门禁卡。

门禁卡按存储介质技术可分为：磁卡，射频ID卡，IC卡（射频IC卡、接触式IC卡），双界面IC卡（磁条IC卡、双界面接触式IC卡），可视卡。

门禁卡按使用授权可分为：正式门禁卡，临时门禁卡，永久门禁卡。