PGM-6208 MultiRAE 2气体检测仪

产品名称	PGM-6208 MultiRAE 2气体检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司业务部
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:美国华瑞 型号:PGM-6208
公司地址	山东青岛城阳棘洪滩金岭工业园18561831237
联系电话	0532-58717728 18561831237

产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人!

产品负责人 矫经理

电话 (tel): 0532-58717728

传真(fax):0532-80687588

手机 (mobile): 18561831237

邮箱 (e-mail): lb041009@loobo.cn

地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

multirae 2 是华瑞公司最新开发的新一代六合一复合式气体检测仪,适用包括ec、lel、tc、pid、ir、ga mma 等在内的所有rae 传感器,各种传感器可任意组合、灵活配置。检测精度高,适用于各种危险环境使用。

全球首款可以同时检测射线和气体的检测仪

可以同时检测射线和有毒有害气体,让有毒有害气体及射线无处可藏 融合华瑞的三大专利技术 集光离子化、射线检测和无线技术与一身,是华瑞公司二十余年行业应用经验的结晶 无线功能 无线功能可以将实时的检测数据传到安全中心分辨率最高的复合检测仪 10ppb的检测分辨率可以满足各个行业对分辨率的需求,让检测不再复杂

一台检测仪表满足您无限的检测需求

超过30种可以即插即用的智能传感器,包括射线,ppb和ppm的pid传感器,电化学毒气和氧气传感器,催化燃烧传感器和红外可燃气,co2传感器,可同时检测六种有毒有害因素运动状态检测 跌倒报警功能可以将您的安全尽在掌握友好的人机操作界面超大的lcd液晶显示,支持中英文界面 自动根据传感器数量布局,显示人性化内置重力传感器,360°显示无死角国际化认证通过atex、ul、cas、ex和cmc等认证,国际化高端品质

主要特点: 智能传感器,各个传感器插槽可任意组合

传感器可现场任意互换 检测精度高,响应时间短,检测范围宽

大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示 可充电锂电池,使用时间长

内置数据存储 带有运动检测装置,提升对人员的防护 支持无线数据传输 强力声光和振动报警多种报警方式

防水防尘的坚固外壳,防护等级高

使用领域:

石油石化 冶金 环保 消防 应急救援监测 城市公用事业安全检测 危险化学物质检测

航空工业

港口

密闭空间检测

核能源

技术参数:

产品类型:泵吸式六合一检测仪 支持传感器:pid/lel/tc/ec/ndir/gamma

充电器带:usb 接口的旅行充电器

报警方式:声音报警95 db@30cm、红色led 报警灯、振动报警 显示:单色点阵lcd 图形显示

背光:手动,报警时自动 键盘:3键

直接读数:测量值,电池,数据记录状态,泵状态 采样方式:泵吸式/扩散式

标定:两点标定,可设置标定值 防护等级:ip-65

标定设备:支持autorae 2 自动标定平台 保护:标定、报警等限值设置有密码保护

湿度:0-95%相对湿度(非冷凝) 保修:一年保修

产品配置:

标准配置 主机,含指定传感器 锂电池、充电器、充电底座 操作说明书可选配件

标定气体