J23W-25C外螺纹针型阀

产品名称	J23W-25C外螺纹针型阀
公司名称	上海菲亿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海菲亿 型号:J23W-25C 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	0516-87898215 13681791714

产品详情

J23W针型阀

,是电力,电气,机电设备工程,电控设备工程中应用最多的阀门之一,由于其安装方便,制造合理,经济简单,所以大量使用在电力工程等管道中,本公司生产的J23W针型阀,外表美观,密封性能好,耐压高,拆装维护方便,深得广大新老客户的好评,上海菲亿阀门有限公司坚持以"诚信为本、质量第一、价格合理"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎各界朋友前来洽谈业务!

一: J23W针型阀概述:

J23W

针型阀,也叫外螺纹截止阀,外螺纹针型阀,外螺纹针形阀,连接方式采用焊接式,跟阀体连接采用外螺纹活接式,所以也叫外螺纹截止阀,针型阀-

是仪表测量管路系统中的重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功能是作开启或切断管道通路用。

二:J23W针型阀参数:

本公司生产J23W外螺纹针型阀,规格主要有:DN6,DN10,DN15,DN20,DN25

型号有: J23W-160P, J23W-320P, J23H-16P, J23Y-160P, J23Y-320P, J23W-16C, J23W-25C, J23W-64C, J23W-64R, J23W-160P, 23W-32P, J23H, J23H-160C螺纹针型阀等

材质主要有:20#,304,201,316,316L

手柄方式有手轮式,条钢式,有红色,蓝色,黑色

设计制造:GB/T12224-1989,JB/T7747-1995

连接方式:对焊式,焊接式

结构特征:锥面密封,活动阀瓣

阀门检验:GB/T13927-1992

包装方式:纸箱包装,木箱包装

运输方式:快递,客运,物流货运