

安徽华旦-主变室拆装式泄压墙-泄压、通风、可拆卸设计

产品名称	安徽华旦-主变室拆装式泄压墙-泄压、通风、可拆卸设计
公司名称	安徽华旦科技有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:华旦 型号:HDMK3036 门框:有门框
公司地址	安徽省合肥市长丰县合淮路西侧
联系电话	0551-63846902 15555166010

产品详情

1、安徽华旦主变室防爆泄压墙-主变大门-可拆卸式主变大门-主变消音大门产品介绍产品简介：

户内变电站因其设备布置紧凑，占地面积小，在近年得到大力推广。户内变电站将主变等电器设备布置于同一栋建筑之中，不同电器设备之间相邻布置，对消防设计要求更高。其中主变压器室在某些极端故障情况下有发生爆炸的可能，因此对于主变室的设计，应考虑防爆、泄压措施。根据国家电网公司基建部关于印发变电站防火设计专题研讨会会议纪要的通知，变压器室设计应采取泄压措施，以不造成次生损害为宜。泄压设施的设置应避免人员密集的场所和道路。目前户内变电站电压等级以35kV、110kV、220kV三种电压等级比较普遍，相应站内变压器属于高压变压器，以油浸变压器为主。变压器内部绕组线圈支架是由有机可燃物质制作而成，变压器外壳内充绝缘油。当变压器超负荷运转或发生内部短路时，在高温或者电弧作用下有机可燃物质会分解燃烧，产生大量烟气；绝缘油也会发生分解，产生大量气体，致使变压器内部压力快速增大，从而发生爆炸。有爆炸危险的厂房设置足够的泄压面积，可大大减轻爆炸的破坏强度，避免因主体结构遭受破坏而造成的人员重大伤亡和经济损失。因此，有爆炸危险的厂房的维护结构应设相适应的泄压面积，厂房承重结构和重要部位的分割墙体应具有足够的抗爆性能。

35KV、110KV、220KV主变大门（泄压墙）简介：随着城市不断扩容，新建和在用变电站周边出现了居民区，住在这些变电站附近的居民忍受着主变噪声的影响。为了改善市民的居住环境，安徽华旦科技有限公司自主设计研发一种可拆卸式隔音泄压墙。今天我们介绍一下35KV、110KV、220KV变电站隔音墙、泄压墙工程。变电站泄压墙，应用在化工厂、药厂、锅炉房的泄爆墙。危险发生时，墙板立即粉碎，瞬间释放爆炸能量，且成粉末状态，既达到泄爆目的，又不会产生二次伤害。具有泄散迅速 安装快捷、保温性能突出、防渗漏工艺成熟、隔热、耐火、隔音、承载、抗震和无放射性等优点。是砌筑泄爆墙的新型墙材变电站隔音墙、泄压墙工程应具备以下制作标准：

- 1、从主变电室发出的低频噪声大约80dB（A）；
- 2、从屋顶风机发出中高频噪声大约78dB（A）。
- 3、主变泄压墙具有隔声、防火、防爆、泄压、防霉、防蛀等功能。

- 4、泄压墙采用A1级不燃材料，隔声性能 30dB。
- 5、泄压墙墙板厚度不小于100mm，整体密度不大于60/m²。
- 6、泄压墙在600Pa风压作用下，平面外变形不得大于1/400
- 7、泄压墙室内允许压强应在1800Pa~2200Pa间。
- 8、泄压墙使用年限应 30年。

安徽华旦科技有限公司，作为一家专业的建筑材料供应商，为市场提供了一系列拆装式泄压墙解决方案。我们特别为主变室设计了一款创新的拆装式泄压墙华旦HDMK3036型。这款墙体不仅具有良好的泄压和通风性能，还采用了可拆卸设计，方便拆卸和安装。本文将详细介绍华旦HDMK3036型主变室拆装式泄压墙的特点和优势。

1. 品牌华旦

华旦作为**的建筑材料品牌，一直以来都秉承着可靠性、耐用性和创新性的原则。我们在建材领域拥有丰富的经验和专业团队，为客户提供高质量的产品和服务。

2. 型号HDMK3036

华旦HDMK3036型主变室拆装式泄压墙是我们专为主变室设计的一款高性能产品。它采用了先进的材料和工艺，确保了墙体具有出色的泄压和通风效果。同时，该型号还具备一系列独特的特点，如可拆卸设计、便于维护和灵活性等。

3. 门框有门框

HDMK3036型主变室拆装式泄压墙配备了门框设计，为主变室提供了方便的出入口。门框的加入不仅提高了墙体的整体性能，还方便了主变室内的操作和维护。

特点与优势

出色的泄压效果HDMK3036型主变室拆装式泄压墙采用特殊的设计和材料，可有效降低主变室内的压力，保证变电设备的正常运行。

良好的通风性能墙体结构合理，开孔率适度，能够保证主变室内空气的流通，有效避免湿热环境对设备的影响。

可拆卸设计墙体采用拆装式设计，方便拆卸和安装。这不仅提高了施工效率，还方便了后期维护和更换。

高品质材料华旦专注于产品品质，所选材料具有耐用、防火、防腐蚀等特点，确保墙体的长期稳定性和

可靠性。

FAQ

Q1 HDMK3036型主变室拆装式泄压墙的安装难度如何 A1 HDMK3036型采用拆装式设计，安装相对简便。我们提供详细的安装指导和技术支持，可根据客户需求提供专业的安装服务。

Q2 HDMK3036型主变室拆装式泄压墙的价格是多少 A2 HDMK3036型的价格为400.00元/平方米。具体价格根据订单数量和其他定制要求而定，欢迎与我们联系以获取详细报价。

作为一家专业的建筑材料供应商，安徽华旦科技有限公司始终致力于为客户提供高品质的产品和服务。我们的拆装式泄压墙的设计以及相关专业知识、细节和指导能够满足不同客户的需求。如果您对华旦HDMK3036型主变室拆装式泄压墙感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。