

壁挂式超声波自动感应消毒机

产品名称	壁挂式超声波自动感应消毒机
公司名称	郑州米孚环保科技有限公司
价格	8500.00/套
规格参数	品牌:米孚 型号:C3 出雾量:24L/H
公司地址	河南省郑州市中原区中原万达5号楼
联系电话	0371-60207632 15237121701

产品详情

超声波喷雾人员消毒通道

适用范围：养殖场、食品厂、饲料厂、制药厂、防疫场所等的人员消毒。

使用效果

1，智能化消毒

：当人员或车辆进入感应器监控范围内，消毒机便会自动启动喷雾程序，进行智能化消毒，省心省力。

2，超声波喷雾

：我们使用的雾化片是利用超声波高频震荡功能，以20万赫兹的频率将水打碎成1-10微米的雾状，绝不会有淋雨感。

3，性能稳定，经久耐用

：因为我们采购的零部件是行业中质量稳定的产品，所以在消毒机在使用过程中，喷雾稳定，机器寿命可以达到10年以上。

4，强制消毒功能

：当外来人员进入消毒室，消毒室门锁会自动上锁，消毒结束后门锁会自动打开，可实现强制消毒，保证消毒效果。

5, 美观大方

: 壁挂式超声波自动喷雾消毒机, 像空调一样架在墙壁上, 非常美观大方; 既能带给您舒适安全的环境, 又能给您带来一份美好的心情。

6, 防冻耐冻: 配备防冻部件伴热带, 使消毒机在冬季220V电源正常供电情况下能正常工作。

工作原理:

超声波雾化原理: 利用振子的高速振动产生超声波, 超声波对液体产生声波压力, 将液体破碎成小雾滴。在各种雾化的检测当中, 超声波雾化效果非常好, 雾化可以达到10微米以下。

机器参数

型号	规格cm	电压	功率	雾量	适用面积	药箱容积	雾粒	重量
MF-C4	130*25*35	220V	1.2KW	20-24L/H	50m ²	30L	1-10 μ m	52kg

结构组成

系统控制主机、造雾主机、红外线感应器、电子门锁。

产品优势

安装方便, 其方便程度如同安装家用空调机一样。

出雾量大
在使用超声造雾消毒的机型里边, 此款与同行各家的产品来说, 其造雾量堪称最大, 达18公斤。

机型美观, 整体采用流线型设计, 视觉美观。

雾粒10微米，无淋雨感，喷雾如同水蒸汽一样。

强制消毒

，当人进入通道，自控系统会使门闭合并自动上锁，强制消毒时间结束后自动打开，消毒彻底，杜绝人情关。

管理方便，消毒时间可自行设置。

无感应盲区

，感应区域远达5米，并可设定单向喷雾消毒，感应区域广，可在入户区域上中下全覆盖，绝无感应盲区。

检修方便

：无易损部件。（我们将容易耗损的零件全部集中在一个地方——主板，当机器使用几年后出现毛病时，更换一块主板可以解决所有问题。）

分体式结构设计，主机不必置于通道之中，避免长期潮湿的环境对电路造成的危害。

造雾机室内换风，使用室内循环空气，即便是同等造雾量的机器，本机的雾效更佳。

六、安装：

- 1) 建议消毒通道的面积在30平方以内，以不超过20平方为最佳。
- 2) 当入户门外有房间连接时此门可以朝外开，没有时候可参照下面彩图中两门的开门方向。
- 3) 门的材质建议使用铝合金。