## 江洋泵业WQ系列无堵塞潜水排污泵

产品名称	江洋泵业WQ系列无堵塞潜水排污泵
公司名称	上海泵业制造有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:JYBY 型号:WQ
公司地址	上海松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	15021944510

## 产品详情

- "江洋泵业WQ系列无堵塞潜水排污泵 移动式潜污水泵 耐磨型排污泵"详细介绍
- 一、WQ/QW潜水排污泵 订货须知:

潜水排污泵产品名称与型号 潜水排污泵口径 潜水排污泵扬程(m) 潜水排污泵流量 潜水排污泵电机功率(KW) 潜水排污泵转速(r/min) 潜水排污泵电压〔V〕 潜水排污泵吸程(m) 潜水排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、WQ/QW潜水排污泵 主要用途:

潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,潜水排污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

- 三、WQ/QW潜水排污泵 特点:
- 1. 优质轴承, 具有高回转、低噪音、低振动、低磨损转矩等特点, 延长使用寿命。
- 2.双流道通道式叶轮,该种叶轮属于无叶片的叶轮,叶轮流道是一个从进口到出口的一个弯曲的流道。 所以适宜于抽送含有大颗粒和长纤维的介质,抗堵性好,功率曲线比较平稳,不易产生超功率的问题。
- 3.采用双道串联机械密封,机械密封面:合金对碳化硅,机械密封橡胶件:丁腈橡胶,机械密封弹簧: 不锈钢;耐用、耐磨。
- 4.电机采用老Y国标铜线电机.
- 5.配备不锈钢螺丝和吊环.

## 6.外表光滑美观!

- 7.防漏电缆线,即使破损也不会导致电机进水
- 8.密封结实木箱包装,塑料袋包裹机身,泡沫垫底防震。
- 9.自动耦合装置和水泵自动控制柜可供选购。

## 四、WQ/QW潜水排污泵 使用条件:

- 1.介质温度不超过50 , 密度为1.0-1.3kg/m3,PH值在6~9范围内。
- 2.无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
- 3.一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围内使用,应在订货时另行注明。
- 4.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。