

# 家装地暖地热PVC卷材地板地胶韩国进口韩华素丽

产品名称	家装地暖地热PVC卷材地板地胶韩国进口韩华素丽
公司名称	上海意趣建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韩华
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢214C
联系电话	02161999458 13788938303

## 产品详情

上海意趣建筑材料有限公司

[ 环保地材 创意地材 优质地材 ]

韩华Hanwha地板最佳供货商

韩华Hanwha 素丽 高级弹性PVC卷材地板

规格: 4.5mm (厚) X1.83m(宽)X18m (长) 包装 ( m<sup>2</sup>/卷 ) : 32.94

耐磨层 ( mm ) : 0.7

阻燃等级: Bfl-S1

产地 : 韩国

适用场所 : 办公、家装地暖、儿童房、学校幼儿园、医院等。

## 产品特性:

### 1.优良的吸音性

在越来越多的国家，吸音和隔声成为越来越重要的问题，可乐娜由于使用了高密度发泡PVC作为底面材料，不仅能使人感受到行走的舒适度，更能使其产品的吸声率达到同类产品的最高点，因此这也是使之成为许多如医疗系统等对环境安静性有相当要求的区域首选地材的重要原因。

### 2.耐久性能及耐磨性能

根据欧洲耐磨损度检测标准，产品的表面层由100%纯PVC材料构成即被定义为最高级别耐磨产品。韩华地板的耐磨层采用昂贵的100%纯PVC作原材料，决不混杂其它特性之材料，使产品的耐磨性能、耐刮痕性能达到最高程度，并经高温复合而成，使得设计使用寿命长达10年以上。

### 3.防火性能

韩华地板拥有最好的防火等级，防火表现优良，韩华地板被允许安装于船舶，而众所周知船舶对材料的防火性能和要求是最苛刻的。

### 4.抗化学性

韩华地板经广泛的化学测试，表现稳定，没有色彩的变化，这是因为材质选用纯PVC作为表层，表面经抗菌处理，及聚胺脂涂层处理。

### 5.环保产品

由于原材料中采用的大部分是天然和其他可重复使用的材料，所以韩华地板虽为高分子合成物，但85%的成分均为可循环使用。

### 6.质量认证体系

韩华公司现通过ISO9001、ISO9002、ISO14001等认证，ISO9001、ISO9002系全球质量认证体系，涵盖公司市场销售、原材料采购以及产品生产的全过程。ISO14001认证是对产品生产及使用过程中对环境的影响所作出的证明，可见韩华公司将环境的保护作为日常生活中的首要考虑。

### 7.装饰性

韩华地板可以创造出理想的环境，美观和功能同时具备。实际上，在医院、办公室、学校、商场以及任何商用和公共场所，这二者都是基本的特点和要求。

韩华地板里面的颜色花式都可以互相替补，提供给设计人员更多的选择和创作灵感，并使得为不同使用目的而设计的地面材料有了无穷的设计变化。借助于不同色彩色调的互补性，设计师可以把某种单一色调，从一个空间延展到另一个空间以创造出一个统一的整体。

### 8.易保养与维护

可乐娜产品表面经纳米技术处理，可以减低磨痕及刮花的产生机会，使地板保养与维护简单及涉及费用低廉，只需用普通的清洁工具即可维护，为您日后的保养省时、省力、省钱。

## 9.尺寸稳定性

可乐娜产品的中间层采用质地稳固不易变形的玻璃纤维，因此材料柔韧性好，强度高且残留压痕小，虽经多年使用，承受重负荷（如：病床、氧气瓶等）长时间压力下不易产生变形。所以不管在什么温度下面，都能保持其形状和良好的平整度。

## 10.低损耗

韩华地板在安装过程中损耗较小，因而对环境所造成的浪费也较少。

## 11.极强的卫生抗菌性

韩华地板均经过防菌处理，能防止腐蚀性细菌、霉菌、各类真菌和室外带来的任何细菌的繁衍、生长。

## 12.优质的服务

在任何情况下，我们的目标都是尽可能的提供最好的服务，正确、迅速地传递客户所需要的常规及特殊产品。

## 铺设效果

PVC地板与地毯对比：1.成分及生产工艺不同：地毯是以棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维类原料，经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。

2.性能及保养有差别：地毯属于易燃物品，怕火、怕水、怕潮，而且保养非常麻烦，极容易脏，容易藏污纳垢，滋生细菌。而PVC地板防火阻燃、不怕水不怕潮，打理非常简单，用抹布擦拭即可，耐污性能良好，具有抗菌功效。

PVC地板与瓷砖对比：1.成分及生产工艺不同：所谓瓷砖，是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料，总称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英沙等等混合而成。

2.性能及保养有差别：瓷砖不防滑且质地冰凉，保养起来也麻烦，极容易脏。3.安装有差别：瓷砖很重，安装比较费劲，且安装后很难挪走，不可重复利用。而PVC地板质地轻，安装非常简单，在原有地面上可以直接铺装而不压缩空间，因此在旧楼改造中非常适合。PVC地板与木地板对比：

木地板大致可分为三大类：实木地板、实木复合地板和强化木地板。1.实木地板属天然材料，具有合成材料无可替代的优点，无毒无味，脚感舒适，冬暖夏凉。但它也存在价格昂贵，硬木资源消耗量大，铺设安装工作量大，不易维护（怕火、怕水、怕潮）以及地板宽度方向随相对湿度变化而产生较大尺寸变化等不足。2.实木复合地板的外观有着与实木地板相同的漂亮木材纹理，尺寸稳定性好，易于铺设和维护。但仍无法摆脱怕火、怕水、怕潮的缺点，也不如PVC地板环保、耐磨性也不及PVC地板。3.强化木地板的基材是中密度或高密度纤维板以及刨花板，尺寸稳定性好，面层为含耐磨材料的浸渍装饰纸，保证了面层的耐磨性能耐香烟灼烧，耐划痕和耐污染性能好，这是相对前两者而言，和PVC地板超强的耐磨及耐污性能比还有相当差距。

## PVC地板安装工艺：

一、基层处理 1、墙面、顶棚及门窗等安装完成后、将地面杂物清扫干净。

- 2、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。
  - 3、清理干净地面尘土、砂粒。
  - 4、地面彻底清理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。
- 二、自流平施工
- 1、检查水泥自流平是否符合有关技术标准，如过期的自流平不得使用。
  - 2、将自流平适量倒入容器中，按产品说明用洁水将自流平稀释。
  - 3、充分搅拌直至水泥自流平成流态物。
  - 4、顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2mm。
  - 5、自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品。
- 三、放线
- 1、根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位。
  - 2、在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。
  - 3、在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确。
  - 4、地板铺贴前按线干排、预拼并对板进行编号。
- 四、地板安装
- 1、先将地面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘。
  - 2、将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向外顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。
  - 3、板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、然后进行、板缝焊接。
  - 4、焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180o——250o进行焊接。
  - 5、焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整，操作时应注意不铲伤地板面。
- =====

上海意趣建筑材料有限公司是一家极富专业精神的环保地材供应商，有着丰富的工程案例和项目操作经验，为客户提供最系统化的弹性地材、创意地材、绿色地材的整体解决方案，意趣建材升华了 'Easy choosing, Easy flooring', 的服务理念，让您的地板工程简单而充满乐趣 .....

我们整合优化资源，可以提供以下优质的产品 & 工程服务：

- 1.美国阿姆斯壮Armstrong：PVC地板、亚麻地板、强化地板、实木复合地板、自由拼花地板；
- 2.浦隆Prolong及迪宝龙片材：木纹、大理石纹、地毯纹天然仿生塑胶地砖、导静电地板；
- 3.韩国LG和韩华Hanwha及美国博尼尔：高性价比卷材及大尺寸规格PVC块材地板；
- 4.英国欧宝高性价比同质透心PVC卷材地板；
- 5.地毯:办公室专业优质方块地毯及酒店会所满铺毯；
- 6.橡胶地板、室外塑胶跑道、人造草等弹性地材。

我们意趣建材全体同仁以良好的从业状态和与人同乐的世界观期待与您分享“环保地材、创意地材、优质地材”的美丽和感动。

极大热忱地欢迎您的咨询和邀请，我们的电话：021-61999458 \ 13788938303  
网址：<http://easychoose2010.cn.alibaba.com/>

我们荣耀的工程案例：美国驻上海总领事馆

迪士尼少儿英语培训学校（全国连锁）

中国航天科技集团公司第八研究院（上海研究院）

德国博朗(上海)有限公司

嘉里不夜城卓越居健身会馆

上海大宝化工制品有限公司(宝洁公司旗下)

德利多富信息系统（上海）有限公司(西门子旗下)

上海新协通国际大酒店

瑞安房地产集团武汉新天地会所

AMORE PACIFIC韩国爱茉莉太平洋集团（Shanghai office）

永和豆浆全国连锁店

永和大王宁波连锁店

华能集团上海石洞口第二电厂

中国2010年上海世博会城市未来馆

上海世一实业有限公司（服饰设计工厂）

中宏人寿保险股份有限公司（全国分公司）

TNS Global Market Research（Shanghai Office）

卜蜂莲花超市上海总店

苏州君地商务快捷酒店

上海Mami Centre高级产后康复中心（全国连锁）

上海旭勒厨具有限公司旗舰展示厅

上海立丰厨具宜山路旗舰店

中国钻石交易中心

苏州国芯科技有限公司（苏州创业园）

江阴市人民医院

西安金鼎大厦

基因科技（上海）有限公司（洁净室）

BOB BROWN 品牌服饰专卖店（全国连锁）

上海贝拉维拉品牌服饰专卖店（上海嘉定商城）

上海启良中学

浙江长兴白马广告有限公司

浙江东阳移动有限公司

瑞士欧米茄OMEGA手表中国城市专卖店（温州、上虞、乌鲁木齐、太原等）

德国海富检测包装系统技术（上海）有限公司

上海三千石房地产经纪有限公司（直营门店）

博雅公共关系有限公司

德国Jim Brothers 服饰国盛中心旗舰店

劳力士Rolex（中国）有限公司

上海通用汽车GE

上海众涂化工有限公司

香格里拉国际大酒店

上海书香世家会所酒店

Woods Bagot 伍兹贝格建筑设计

唐纳森过滤器（无锡）有限公司

无锡凤鸣山庄别墅

山水青园林建设有限公司

中国建筑上海设计研究院

温州第十六中学

法国卡地亚名表北京专卖店

常州市第二人民医院

宁夏自治区人民医院

如皋市质监局检验检测中心

苏州相城区人民医院

江苏泰州市国家医药城江苏沃森生物制药有限公司

海德瑞恩（上海）贸易有限公司

德之馨（上海）有限公司

上海友谊羊毛衫批发商城

青海省西宁大学附属医院

上海电视大学

江苏红瑞药业有限公司（中国医药城）

上海理工大学

上海IFC国金中心

浙江国镜药业有限公司

江阴威茨曼金属制品有限公司

上海永华大厦

上海张江高科技园

.....

欢迎来电索取样卡。