

# 火花机无损检测仪上海斯玄现货供应

产品名称	火花机无损检测仪上海斯玄现货供应
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:上海斯玄 型号:S8125X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

## 产品详情

### S8125X 工频火花试验机 系列

型号S8125X

品牌斯玄

价格 [【登录】](#) [【注册】](#)

详细描述

#### S8125X 工频火花试验机系列

##### 一、适用范围

工频火花试验机用于检测各类电线电缆裸铜、破皮、针孔等绝缘不良点，适用于橡皮和塑胶电线电缆的绝缘层进行工频火花试验，可用于生产中的全检和成品出厂试验，是保证电线、电缆绝缘质量的重要试验设备

##### 二、执行标准

1.符合国标GB/T3048.9-2007及BS5099-874、AMD3110.4025《电线电缆绝缘线芯工频火花试验机》全部要求，GB/3048.9-94、JB472810、VD0281、EN50356、及BS5099、CCC、等标准。检测灵敏度<600UA。

## 2.符合美国UL1581-1990标准

### 三、技术参数

型号	参数	检测电压	检测速度 UL0.33/GB1.2	检测外径 $\phi$ 1.0以下请选 高频火花机	电极长度(单位mm)
S8125X		0-15KV	150-1200m/min	$\phi$ 1.0-10.0	450/600/750/800/1000
S8125X		0-25KV	80-1200m/min	$\phi$ 1.0-20.0	250/450/600/1000

输入电压：AC220V 50HZ 允许变化  $\pm 10\%$

输出电压：0 ~ 15/25/35/50 KV可调，精度  $\pm 5\%$

灵敏度 < 600  $\mu$  A 试验电压指示：指针式

### 四、产品特点

本系列产品外形美观，使用方便，性能稳定可靠。采用油浸式或环氧树脂浇灌高压包，可带水检测，并设有自检装置，可随时检测机台是否正常工作（击穿、计数、声光报警）。

注UL与新国标产品请特别声明。

### 五、相关产品推荐

- 1、S8126X 高频火花试验机
- 2、UL认证设备清单
- 3、CCC认证设备清单
- 4、办理生产许可证设备清单

7\*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：电线电缆UL认证必备检测设备，CCC认证检测设备，办理生产许可证检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机，成束电缆燃烧箱 耐火试验装置 电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等 绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机

