## 脉冲控制仪应选用开关速度反应灵敏的

产品名称	脉冲控制仪应选用开关速度反应灵敏的
公司名称	河北品丞环保机械有限公司
价格	169.00/件
规格参数	品牌:品丞 型号:可定制
公司地址	泊头市工业开发区一号路
联系电话	86-0317-8326572 18833799800

## 产品详情

## 除尘器最重要的是 脉冲控制仪

的开关速度,反应的灵敏,互相有不可缺少的因素,联系电话:18833799800喷吹清灰系统的主要控制装置就是每次控制仪,脉冲宽度:20-2000毫秒或0.5-50秒,工作电压:220VAC-50HZ,脉冲间隔:1-99秒,输出电流:< 900mm,环境湿度:> 20% < 80%,脉冲控制仪采用独特的抗干扰技术,能够确保在最恶劣的工业环境

下稳定,可靠的工

作,可完全替代PLC控制.采用多功能

快捷键结合四位半的数码管显示,脉冲控制仪

适用于各类袋式除尘器设备的自动清灰控制,新型WMK无触点脉冲喷吹控制仪是脉冲袋式除尘器进行脉冲喷吹清灰的电子控制器.脉冲喷吹控制仪质量的高低反映了袋式除尘器的装备水平

1JMK-20型无触点集成<u>脉冲控制仪</u>将带输出线的矩型插头插入机箱后部插孔内,输出线的一端分。

2电控柜PLC可编程序模块为主机,实现自动清灰,卸灰,温度显示,旁路切换等控制功能,脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心,控制仪在印刷线路板上有明显的设置标志。TAG:20型脉冲控制仪,脉冲控制仪CKQ-II型程序控制仪。

3CKQ-II型程序控制仪采用独特的抗干扰技术,能够确保在最恶劣的工业环境下稳定工作。

## 4脉冲控制仪1

集成脉冲控制仪WMK-4型无触点集成电路**脉冲控制仪**。WMK-型,WMK-2型,分为1至30等门位,电压分别有24V,30V,36V,90V,110V,220V各种,采用选进的CMOS数字集成。

资料来源: http://www.pchbcc.com/chanpinzhongxin/mckzy/