

40R-26热水泵

产品名称	40R-26热水泵
公司名称	长沙东方工业泵厂
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:东方 型号:40R-26
公司地址	长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112号
联系电话	073185018184 13755154094

产品详情

40R-26 40R-26I 40R-26IA ” 的详细描述:

,

泵型号

流量Q

扬程H

转速n转/分

效率 (%)

功率N

汽蚀余量 h(米M)

泵重量

modle

quantity

(米)

power (千瓦KW)

weight (kg)

米³/时

升/秒

轴功率

电机功率

4OR-26

7.2

2

25.5

2960

44

1.14

2.2

4

-

40R-26A

6.55

1.85

20.5

43

0.85

1.5

40R-26*2

51

2.27

102

40R-26*2A

1.82

41

1.7

3

40R-40I

10

2.8

40

53

2.07

40R-40IA

8

25.6

50

1.1

50R-25I

14.4

25

65

1.54

50R-25IA

12

3.33

17.6

61

0.94

50R-30I

20

5.56

30

66

2.48

50R-30IA

16.6

4.61

20.7

1.43

50R-40

46

3.41

5.5

123

50R-40A

13.1

3.64

32.5

45

2.58

50R-40*2

80

6.82

11

156

50R-40*2A

5.15

7.5

50R-80

12.5

3.43

38

7.16

2.3

50R-80A

11.25

3.13

37

5.39

65R-40

28.8

39.5

62

5

158

65R-40A

26.2

7.28

32

3.74

65R-64

64

54

9.65

15

176

65R-64A

27

55

52

7.78

65R-64IB

24

6.67

44.4

5.58

80R-38I

68

8.21

80R-38IA

12.78

27.5

72

4.79

80R-60

60

13.6

18.5

226

80R-60A

50.5

14

11.15

80R-60B

47.5

13.19

67

8.88

100R-37

100.8

28

36.5

78

12.85

170

100R-37A

91.8

29

76

9.54

100R-57

57

21.76

6

224

100R-571A

94.3

71

18.8

22

100R-571B

88

24.44

73

14.44

6250R-40

150R-351

190.8

35

1480

74

24.6

150R-351A

168

46.67

27.4

16.72

150R-56I

55.5

42.41

627

150R-56IA

178.2

48.89

48

34.8

150R-56IB

160

44.44

39.7

24.71

200R-29

280

77.8

28.5

27.9

200R-29A

250

69.5

22.5

20.2

200R-45

200R-45A

254

70.5

33

37(45)

200R-72

70

78.5

115

200R-72A

265

73.6

90

200R-721B

245

68.06

55.1

69

53.35

75

250R-401

450

125

81

80.52

250R-401B

405

112.5

32.4

44.67

250R-621

79

96.18

135

250R-621A

428

118.89

56.1

83.24

250R-621B

50.2

77

71.62

300R-351

650

180.56

85

72.89

300R-351A

610

169.44

30.8

84.5

60.55

300R-351B

572

158.89

83.5

50.37

300R-561

56

116.62

300R-561A

600

166.67

84

93.37

300R-561B

550

152.78

83

72.19

40R-261热水循环泵厂家现货直销！长沙工业泵厂和长沙水泵厂图纸，配件齐全

40R-261热水泵参数：

流量4.32-7.2-8.64m³/h，扬程：26.7-26-25.7m，配套电机：1.5KW，电机型号：Y250M-4，转速：1480r/min，轴功率：0.73-0.89-1.02KW，效率：43-57-59%，汽蚀余量：3.0m，重量：65Kg,进口口径：40mm，出口口径：32mm。除电机外，可配套闸阀、止回阀、底阀、进出口法兰片、控制柜、软接头、变径（大小

