厂房防盗红外对射 周界红外对射防盗器

产品名称	厂房防盗红外对射 周界红外对射防盗器
公司名称	深圳市家家优科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:家优 型号:JY-ABE-100
公司地址	深圳市龙岗区布吉镇吉华路下水径湖北宝丰工业区综合楼8楼
联系电话	0755-89206127 15013775514

产品详情

厂房防盗红外对射 周界红外对射防盗器 电子栅栏报警系统

产品名称：三光束主动红外对射 (厂家直销）

产品型号： 红外对射栅栏系列

JY-ABE-100

产品规格： 标准

室外三光束全数字式红外对射，当有人进入防区遮断三束红外线时发出报警信号触发报警。全密封防雨（雾）、防尘（虫）等的全天候一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作。特殊滤光镜片及电路，抗强光干扰。

性能优点：

1、技术先进，性能优越。

2、超强稳定。

3、人工智能识别技术，防止恶意入侵。

4、专业MCU芯片、数字变频超强信号滤波，可靠性好、抗干扰能力强。

5、简单拨码，无需设定，每防区最多可驳接5组探头。

6、传输介质：仅需2根电源线+2根信号线。

7、最大无中继传输距离1.2KM

8、具有防水、防尘、防虫进线口。

9、具有多重防拆卸、防断电、防移动保护功能。

10、自动错码抗干扰技术。

11、便捷式光轴调整机构。

12、超低功耗控制，传输距离更远。

13、整机结构一体化优化设计，造型轻巧，简洁美观。

14、可选背对背安装构造，安装更简便。

15、对射防范警戒距离稳定，灵敏度高，室内室外全天候工作。

16、有线报警输出，可兼容市场所有开关量报警主机

技术参数：

光束数：3束

探测方式：3光束同时遮断检知式

光 源：红外线LED

感应速度：50 ～ 700 msec

警报输出：继电器接点输出 接点容量ACDC30V0.5Amax

工作电压：DC 13.8—24V； AC 11—18V

消耗电流：40mAmax 40mAmax 40mAmax 55mAmax 65mAmax 65mAmax

使用温度范围：- 25 ° C ～ 55 ° C

外型尺寸：参照外型图

防拆输出：接点输出 DC30V0. 5 Amax.

光轴调整角度水平：180 °±90 °

光轴调整角度垂直：20 °±10 °

瞄准器：可拆卸式

材料：ABS树脂

重量：600g（受光器+投光器各）

我们郑重承诺，保证每一个用户家居安全和经销商工程商的利益，心动不如行动。

朋友，无论您想购买与否，欢迎随时来电咨询。动一动您的电话，给的是您一生的财产生命的保障。

咨询电话：15013775514 0755-89206127 刘维锋 Q:272820915

欢迎你的来电深圳市家家优科技有限公司，我公司会给最好服务，最实惠的价格！

厂房防盗红外对射 周界红外对射防盗器 电子栅栏报警系统