

## E3微油雾过滤器滤芯

产品名称	E3微油雾过滤器滤芯
公司名称	杭州多明尼克过滤器滤芯有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江杭州
联系电话	0571-86458031 13868155395

## 产品详情

e3微油雾过滤器滤芯：e3-16、e3-20、e3-24、e3-28、e3-32、e3-36、e3-40、e3-44、e3-48

e3微油雾过滤器滤芯：e3-16-ii、e3-20-ii、e3-24-ii、e3-28-ii、e3-32-ii、e3-36-ii、e3-40-ii、

e3-44-ii、e3-48-ii

[1]国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其他品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯

杭州佳洁机电设备有限公司供应压缩空气气源净化设备气源净化设备及其配件,为各类空压机提供

佳的除油设备、除水设备、除尘设备、除菌设备。

高效过滤器采用技术，配备了压差显示计和自动排污阀，具有体积小，流量大，过滤效率高；容

尘量大，压差损失小；耐腐蚀性能好，寿命长；滤芯更换方便等独特优点。产品广泛适用于土木工程，公

路维修，岩石开采，金土作业，气力输送，仪表工业，化妆品生产，气动工具，喷漆，涂覆，吹塑，食品

包装，食品，制药，医院，无菌包装，电子，超干燥，高压绝缘，微电子芯片制造，光学镜片等领域行业

中。可装置于空气压缩机，后冷却器，气水分离器，冷冻式干燥机，储气罐，吸附式干燥机等设备。差异

在毫厘之间，收获却有天壤之别。

压缩空气xf9级分离精密过滤器

xf9 分离/过滤器采用机械分离器和3微米凝聚过滤滤除大量液体和大颗粒固体。

使用场合：后冷却的下游或直接用于工作点。

过滤器型号 公称流量 接口尺寸 配套滤芯

xf9-16 1 1/2 " e9-16

xf9-20 1.72 1 " e9-20

xf9-24 2.9 1-1/2 " e9-24

xf9-28 4.9 1-1/2 " e9-28

xf9-32 7.2 1-1/2 " e9-32

xf9-36 10.7 2 " e9-36

xf9-40 14 2 " e9-40

xf9-44 17.7 dn65 e9-44

xf9-48 22 dn80 e9-48

xf9-56 36 dn100 e9-44

xf9-60 54 dn100 e9-44

xf9-64 72 dn100 e9-44

xf9-68 90 dn125 e9-44

xf9-70 108 dn125 e9-44

xf9-72 126 dn150 e9-44

xf9-73 144 dn150 e9-44

xf9-74 162 dn150 e9-44

xf9-75 180 dn150 e9-44

xf9-76 198 dn150 e9-44

xf9-80 252 dn150 e9-44

## 压缩空气xf7级主管路高效精密过滤器

xf7主管路过滤器采用1微米凝聚过滤器，用于工具，马达，气缸设备的送气管线。

使用场合：微油雾过滤器的上游，吸附式干燥机的下游（如果上游安装后冷却器/分离器，则用于工作点）

xf7-16 1 1/2 " e7-16

xf7-20 1.72 1 " e7-20

xf7-24 2.9 1-1/2 " e7-24

xf7-28 4.9 1-1/2 " e7-28

xf7-32 7.2 1-1/2 " e7-32

xf7-36 10.7 2 " e7-36

xf7-40 14 2 " e7-40

xf7-44 17.7 dn65 e7-44

xf7-48 22 dn80 e7-48

xf7-56 36 dn100 e7-44

xf7-60 54 dn100 e7-44

xf7-64 72 dn100 e7-44

xf7-68 90 dn125 e7-44

xf7-70 108 dn125 e7-44

xf7-72 126 dn150 e7-44

xf7-73 144 dn150 e7-44

xf7-74 162 dn150 e7-44

xf7-75 180 dn150 e7-44

xf7-76 198 dn150 e7-44

xf7-80 252 dn150 e7-44

## 压缩空气xf5级高效除油精密过滤器

xf5高效除油过滤器采用精细凝聚过滤器，用于工业生产中喷涂，吹塑，仪表，控制阀的无油空气供应。

使用场合：吸附式干燥机的上游，冷冻式干燥机的下游，变压吸附式干燥机的下游（用于滤除细小颗粒）

，用于工作点。

xf5-16 1 1/2 " e5-16

xf5-20 1.72 1 " e5-20

xf5-24 2.9 1-1/2 " e5-24

xf5-28 4.9 1-1/2 " e5-28

xf5-32 7.2 1-1/2 " e5-32

xf5-36 10.7 2 " e5-36

xf5-40 14 2 " e5-40

xf5-44 17.7 dn65 e5-44

xf5-48 22 dn80 e5-48

xf5-56 36 dn100 e5-44

xf5-60 54 dn100 e5-44

xf5-64 72 dn100 e5-44

xf5-68 90 dn125 e5-44

xf5-70 108 dn125 e5-44

xf5-72 126 dn150 e5-44

xf5-73 144 dn150 e5-44

xf5-74 162 dn150 e5-44

xf5-75 180 dn150 e5-44

xf5-76 198 dn150 e5-44

迎来电索取滤芯详细资料！