

医院用洗衣机海默

产品名称	医院用洗衣机海默
公司名称	泰州市海默机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海默 型号:xgp
公司地址	泰州市罡杨镇夏庄村二组
联系电话	13912196996

产品详情

一、工业洗衣机用途

工业洗衣机系列主要包括：工业洗衣机、砂磨、石磨洗涤机、雪花机、乳胶产品泡洗机、洗涤两用染色机等。工业洗衣机主要适用于宾馆、学校、医院等企事业单位职工服装洗涤。砂磨、石磨洗涤机、雪花机、乳胶产品泡洗机、洗涤两用染色机主要适用于服装针织行业各种织物的洗涤与漂染及牛仔服装的石磨水洗和雪花干洗，泡洗机主要适用于乳胶产品工艺性泡洗。

三、工业洗衣机系列结构简介

工业洗衣机系列产品具有设计新颖、操作方便、运转平稳可靠、性能优良、结构合理、密封、保温、美观大方等优点。

- 1、本机是卧式滚筒型，内外筒均采用优质不锈钢板特制而成，平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。
- 2、本机安全可靠，内筒门盖上装有安全锁紧结构，外筒门盖上根据用户要求可设定电器互锁安全装置：若门未关好，机器就无法启动，若运行中门被打开，机器将立即停止运转。
- 3、本机传送系统由电机经二级三角胶带传至滚筒主轴。运转平稳，无噪音，经久耐用。
- 4、本机设有定时控制。根据洗涤工艺要求，调好时间，到时会自动停机。
- 5、洗涤染色两用机系列装有水位计和温度自动控制系统。用户只要在进气管和保温管端安装进气电磁阀就能自动升温和控制温度。
- 6、洗涤染色两用机系列根据用户要求可采用调速电机或采用变频器，根据洗涤工艺要求自动调节滚筒转速。

工业洗衣机技术参数

型号	最大洗涤量	转筒尺寸m	功率(kw)	用水量(kg)	蒸气压力(Mpa)	转速 r/min	机重(kg)	外型尺寸
XGP-15	15	550 × 600	0.75	200	0.4-0.6	35	260	1100 × 850
XGP-20	20	550 × 700	0.75	300	0.4-0.6	35	380	1250 × 900
XGP-30	30	700 × 800	1.1	420	0.4-0.6	33	600	1500 × 1000
XGP-50	50	800 × 1000	1.5	520	0.4-0.6	33	800	1650 × 1100
XGP-70	70	950 × 1220	2.2	650	0.4-0.6	33	900	1960 × 1150
XGP-100	100	950 × 1420	3	820	0.4-0.6	33	1200	2160 × 1200
XGP-150	150	1080 × 1600	4	1000	0.4-0.6	31	1500	2500 × 1400
XGP-200	200	1080 × 2000	5.5	1240	0.4-0.6	31	1950	2880 × 1600
XGP-250	250	1200 × 2200	7.5	1650	0.4-0.6	31	2300	3140 × 1700
XGP-300	300	1300 × 2260	7.5	3000	0.4-0.6	29	2600	3300 × 1800
XGP-400	450	1460 × 2440	11	4000	0.4-0.6	29	3400	3600 × 2000

24小时服务 13912196996

www.lq7.net www.cn-dk77.com www.yzhaishi.com www.shuaiganji.net www.tzhdshop.com www.tzxyj.net
www.s0523.com www.tztsj.com www.yjhaishi.com www.lixintuoshuiji.com www.gytpj.com www.cdzdj.net
www.xituoji.net www.gyxijiji.net www.hantingxy.com www.henanhaishi.com www.maojin6.com www.tzhgj.com
www.xqgjc.net www.tzwbjx.com www.tzmxx.com www.tzskjc.com www.xjysk.com www.jstzfdj.com
www.wanbangxidi.com www.cngangshiheng.com www.jyxysb.com www.tzhfjxzz8.com www.tzjl88.com
www.yzyh99.com www.yzyha.com www.spaitel68.com www.tzbj.cn www.xdijx.com