

# 煤矿用工业洗衣机

产品名称	煤矿用工业洗衣机
公司名称	泰州市海默机械设备有限公司
价格	1.00/他
规格参数	品牌:海默 型号:xgp
公司地址	泰州市罡杨镇夏庄村二组
联系电话	13912196996

## 产品详情

### 二、工业洗衣机操作注意事项

- 1、放入的织物必须适中，根据本机的滚筒容量及织物重量，不得过载。
- 2、洗涤织物放入滚筒时，尽量均匀放置，以免振动过大，影响洗染效率。
- 3、织物放置后，切勿忘记关好锁紧内筒门，防止织物从筒内甩出。
- 4、开启放水阀，注意水位，不得超过规定位置。
- 5、操作前务必用清水滚筒内，以免积垢，影响织物效果。

### 一、工厂用工业洗衣机性能

- (1) 水洗机采用卧室滚筒型,内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长
- (2) 水洗机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠
- (3) 水洗机采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用

工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢精制而成，平整光亮，耐腐蚀，对织物的磨损小且无损伤，机器使用寿命长；工业洗衣机系列产品具有设计新颖、操作方便、运转平稳可靠、性能优良、结构合理、密封、保温、美观大方等优点。

- 1、本机是卧式滚筒型，内外筒均采用优质不锈钢板特制而成，平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。
- 2、本机安全可靠，内筒门盖上装有安全锁紧结构，外筒门盖上根据用户要求可设定电器互锁安全装置：若门未关好，机器就无法启动，若运行中门被打开，机器将立即停止运转。
- 3、本机传送系统由电机经二级三角胶带传至滚筒主轴。运转平稳，无噪音，经久耐用。
- 4、本机设有定时控制。根据洗涤工艺要求，调好时间，到时会自动停机。
- 5、洗涤染色两用机系列装有水位计和温度自动控制系统。用户只要在进气管和保温管端安装进气电磁阀就能自动升温和控制温度。
- 6、洗涤染色两用机系列根据用户要求可采用调速电机或采用变频器，根据洗涤工艺要求自动调节滚筒转速。

### 工业洗衣机技术参数

型号	最大洗涤量	转筒尺寸m m	功率(kw)	用水量(kg)	蒸气压力(Mpa)	转速 r/min	机重(kg)	外型尺寸
XGP-15	15	550 × 600	0.75	200	0.4-0.6	35	260	1100 × 850
XGP-20	20	550 × 700	0.75	300	0.4-0.6	35	380	1250 × 900
XGP-30	30	700 × 800	1.1	420	0.4-0.6	33	600	1500 × 1000
XGP-50	50	800 × 1000	1.5	520	0.4-0.6	33	800	1650 × 1000
XGP-70	70	950 × 1220	2.2	650	0.4-0.6	33	900	1960 × 1000
XGP-100	100	950 × 1420	3	820	0.4-0.6	33	1200	2160 × 1000
XGP-150	150	1080 × 1600	4	1000	0.4-0.6	31	1500	2500 × 1000
XGP-200	200	1080 × 2000	5.5	1240	0.4-0.6	31	1950	2880 × 1000

XGP-250	250	1200 × 220 7.5 0	1650	0.4-0.6	31	2300	3140 × 15
XGP-300	300	1300 × 226 7.5 0	3000	0.4-0.6	29	2600	3300 × 18
XGP-400	450	1460 × 244 11 0	4000	0.4-0.6	29	3400	3600 × 20

24小时服务 13912196996

[www.lq7.net](http://www.lq7.net) [www.cn-dk77.com](http://www.cn-dk77.com) [www.yzhaishi.com](http://www.yzhaishi.com) [www.shuaiganji.net](http://www.shuaiganji.net) [www.tzhdshop.com](http://www.tzhdshop.com) [www.tzxyj.net](http://www.tzxyj.net)  
[www.s0523.com](http://www.s0523.com) [www.tztsj.com](http://www.tztsj.com) [www.yjhaishi.com](http://www.yjhaishi.com) [www.lixintuoshuiji.com](http://www.lixintuoshuiji.com) [www.gytpj.com](http://www.gytpj.com) [www.cdzdj.net](http://www.cdzdj.net)  
[www.xituoji.net](http://www.xituoji.net) [www.gyxiyiji.net](http://www.gyxiyiji.net) [www.hantingxy.com](http://www.hantingxy.com) [www.henanhaishi.com](http://www.henanhaishi.com) [www.maojin6.com](http://www.maojin6.com) [www.tzhgj.com](http://www.tzhgj.com)  
[www.xqgjc.net](http://www.xqgjc.net) [www.tzwbjx.com](http://www.tzwbjx.com) [www.tzmxx.com](http://www.tzmxx.com) [www.tzskjc.com](http://www.tzskjc.com) [www.xjysk.com](http://www.xjysk.com) [www.jstzfdj.com](http://www.jstzfdj.com)  
[www.wanbangxidi.com](http://www.wanbangxidi.com) [www.cngangsisheng.com](http://www.cngangsisheng.com) [www.jyxysb.com](http://www.jyxysb.com) [www.tzhfjxzz8.com](http://www.tzhfjxzz8.com) [www.tzjl88.com](http://www.tzjl88.com)  
[www.yzyh99.com](http://www.yzyh99.com) [www.yzyha.com](http://www.yzyha.com) [www.spaitel68.com](http://www.spaitel68.com) [www.tzbj.cn](http://www.tzbj.cn) [www.xdijx.com](http://www.xdijx.com)