

直供电磁高粘度360搅拌炒锅

产品名称	直供电磁高粘度360搅拌炒锅
公司名称	诸城市金运机械有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:金运 型号:800L 售后:保修一年
公司地址	潍坊诸城市
联系电话	0536-6110860 13780833636

产品详情

容积L	锅体直径mm	加热形式	电热管功率KW	导热介质	电机功率KW	翻锅形式
50L	550	加热管	12	导热油	0.55	手动/蜗轮蜗杆
100 L	700	加热管	24	导热油	0.55	手动/蜗轮蜗杆
200L	800	加热管	24	导热油	0.75	手动/蜗轮蜗杆
300L	900	加热管	36	导热油	1.1	手动/蜗轮蜗杆
400L	1000	加热管	36	导热油	1.5	手动/蜗轮蜗杆

500L	1100	加热管	36	导热油	1.5	手动/蜗轮蜗杆
600L	1200	加热管	36	导热油	1.5	手动/蜗轮蜗杆

夹层锅又名蒸汽锅、蒸煮锅、夹层蒸汽锅。通常由锅体和支脚组成。锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式等样式。夹层锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠等特点。夹层锅广泛应用于各类食品的加工，也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等，是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的良好设备。

型号	搅拌机 转速r/ min	电机 功率K W	工作压力Mpa		设计温度		安全阀泄压值 Mpa		加热 面积m ²	夹层内 容量L	公称口径 (inch)	
			低压	高压	低温	高温	低压	高压			蒸汽入口	冷凝水入口
50L	24	0.55	0.29	0.49	142	151	0.321	0.536	0.53	14.3	3/4 ' '	3/4 ' '
100L	24	0.55	0.29	0.49	142	151	0.321	0.536	0.87	24.2	3/4 ' '	3/4 ' '
200L	24	0.75	0.29	0.49	142	151	0.321	0.536	1.23	34.4	3/4 ' '	3/4 ' '
300L	24	1.1	0.29	0.49	142	151	0.321	0.536	1.65	42.9	3/4 ' '	3/4 ' '
400L	24	1.1	0.29	0.49	142	151	0.321	0.536	1.99	52.7	3/4 ' '	3/4 ' '
500L	24	1.5	0.29	0.49	142	151	0.321	0.536	2.21	66.75	3/4 ' '	3/4 ' '
600L	24	1.5	0.29	0.49	142	151	0.321	0.536	2.43	73.8	3/4 ' '	3/4 ' '

