

KP830内置泵单一气体报警仪

产品名称	KP830内置泵单一气体报警仪
公司名称	山东基诺安防科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:基诺 型号:000325
公司地址	山东省聊城市香江二期西经四街120号
联系电话	0635-8383986 15553676568

产品详情

kp830内置泵单一气体检测仪,便携式单一气体检测仪kp830内置泵单一气体检测仪是一种内置微型采样泵的便携式气体检测仪仪器可通过usb数据接口与电脑相连(选配),下载打印数据,并可存储6000条报警记录值,断电不丢失,大屏幕液晶点阵显示技术,kp830内置泵单一气体检测仪中文操作界面方便的数据直读功能,壳体采用阻燃abs塑胶材料,干燥舒适,传感检测元件采用进口传感器,检测数据稳定可靠。仪表广泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的检测场所。

单一气体检测仪产品特点:

内置大功率吸气泵;

全自动碰撞和手动校准平台;

简单用户界面,大屏幕中文界面操作;

充电电量显示,低电位预警指示;

简单的校准结果存储，及其职能部门标定测试;

可通过数据线连接电脑查看数据;

结构坚固，阻燃abs塑胶精致而成;

简单的操作，人体工学设计;

声光、视觉和振动报警;

智能型的传感器校验;

结构坚固，维护简单。

单一气体检测仪主要技术参数：

检测气体：各种可燃气体及有毒有害气体组合

检测范围：可燃气体：0-100%lel;氧气：0-30%vol;氮气：0-100%vol

有毒气体：0-10/20/50/100/500/1000ppm

传感器：氧气及有毒气体为电化学型;可燃气体为催化燃烧式

采用方式：内置泵吸式

响应时间：t90<20s< span="">

电 池：锂电池可充电电池

充电时间：<6个小时< span="">

工作时间：>8个小时