

# 精切机，多刀精切机，单刀数控精切机

产品名称	精切机，多刀精切机，单刀数控精切机
公司名称	山东信川机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:信益达 型号:XYDJQ 主机机:3200mm*1000*1300mm
公司地址	山东省潍坊市安丘市信川街6号
联系电话	0536-8025860 18365625163

## 产品详情

数控精切机 精切机 多刀精切机 单刀数控精切机 全自动精切机 数控纸管精切机  
自动精切机 加长型多刀精切机 螺旋纸管精切机 全自动纸管精切机 中型精切机 纸管切管机

设备用途：化纤用管, 薄膜用管, 印刷用管, 皮革用管, 食品用管

用途分类如下：

化纤用管：

DTY管、POY管、FDY管、锦纶管、氨纶管、氨纶包覆纱管等。

薄膜用管：

农业地膜、保鲜膜、缠绕膜、手提袋、镀铝膜、电工电容膜、丙膜、烟膜等。

印刷用管：

卷筒印刷、薄膜印刷、纸张印刷等。

皮革用管：

PU革、真皮革、地毯革等。

食品用管：

茶叶罐、薯片罐、蛋糕罐等。

建筑代替壳子板用管、冶金工业用管、纺纱用管、展览行业用管、卫生纸用管、布匹用管、快递物流包装等。

主要规格及装备			
纸管机型号	XYDJQ-单刀数控精切机（第三代）		
技术参数		控制系统	
纸管内径	76-152 ( mm)	PLC控制器	台湾台达
纸管厚度	3-15 ( mm)	人机界面	昆仑产品
切管长度	5-2700 ( mm)	程序版本	cx-pq.04
切刀组数	1组 ( 标配 )	执行器件 ( 接触器等 )	正泰产品
工作气压	0.6Mpa	信号元件 ( 光电开关等 )	倍福宁产品
控制方式	数控	气动元件	天奥产品
电机功率	主电机3.0kw/伺服电机3.0kw	变频器	安瑞吉产品
操作人数	1	伺服电机	法国施耐德
		配置装置	
尺寸 ( 毫米 )		装料	手动
主机机：长*宽*高	3200mm*1000*1300mm	下料	手动
刀规格	2*100*22mm		
总重量	800kg	附送配件	
		应用工具	内六角扳手一套
传动系统			
主机功率	上海强速		
主机转速	1400r/min		

传动方式	同步带	
轴承	万向产品	

注：因产品技术不断更新，所有数据以产品实样为准!

## C.P.U信川包装联盟简介

C.P.U为英文Century Packing United（信川包装联盟）的简称。作为中国首家高端印后设备3S平台（解决方案、销售、服务）其宗旨在于引进全球先进的印刷包装配套设备，整合国产优质包装设备资源，助推国内印刷包装工业向自动化、智能化联线方向发展，真正的互联网+印刷包装机械制造，从而搭建一个简便、高效、保障的印刷包装设备垂直采购平台。通过B2B线上线下相融合的营销模式，让企业更快、更广泛地掌握行业信息，也让更多的机械制造企业通过加入C.P.U，有效节减销售渠道费用，真正让利客户惠及采购。

C.P.U免费为企业提供免费智能联动、高效低耗的包装解决方案，新开辟的手机移动端线上展馆有国外“高、精、尖”，国内“新、特、优”印刷装包全套设备的用途、参数、视频等，便捷客户体验，为你提供一站式设备采购。

当前，传统印刷包装企业综合成本持续攀升，原劳动力优势正在逐步消失，怎么提高劳动生产率，提升企业利润？唯有提升技术、优化设备。一个集结了国内外众多一线品牌及高科技前沿设备的垂直采购平台，对于满足当前市场自动化、智能化设备的需求，对于应用网上简洁采购电商平台，C.P.U不仅是引领趋势，也将是您最好的合作伙伴。“引领科技，升值服务”是我们工作职责，“经营品德，运营价值”将是我们的永恒追求。详情查看：[www.cpunpack.com](http://www.cpunpack.com)

产品详情视频：[www.cpunpack.com](http://www.cpunpack.com)

联系方式：

座机：0536-8025860

唐先生 183 6562 1366

小辛 183 6562 5163

联盟公众号

联盟网站