

# 进口电磁脉冲阀WILO6400-DD系列

产品名称	进口电磁脉冲阀WILO6400-DD系列
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

## 产品详情

进口电磁脉冲阀WILO6400-DD系列

质量稳定：实行全过程质量监控  
入微，全方位检测！价格合理：  
部成本控制，减少了开支，让利  
！交货快捷：先进生产流水线，  
备货，缩短了交

销售：021-51078382 传真：021-51078382  
技术：021-51078382

```
function showInfo(f) { document.getElementById("tab1").style.display="none"; document.getElementById("tab2").style.display="none";  
document.getElementById("tab3").style.display="none";  
document.getElementById("t1").style.backgroundImage='url(/images/pro_des_out.jpg)';  
document.getElementById("t2").style.backgroundImage='url(/images/pro_des_out.jpg)';  
document.getElementById("t3").style.backgroundImage='url(/images/pro_des_out.jpg)'; document.getElementById("tab"+f).style.display="block";  
document.getElementById("t"+f).style.backgroundImage='url(/images/pro_des_over.jpg)'; } 产品说明 服务承诺
```

进口电磁脉冲阀WILO6400-DD系列

德国威乐(WILO)阀门有限公司

适用范围	技术参数
------	------

适用于电厂、钢材厂、水泥厂、染料厂、造纸厂、林木业加工厂、家具厂、涂料厂、颜料厂、饲料厂、建材厂等灰尘和严重企业的吹灰除尘设备装置，以及环保设备、袋式除尘设备配套。

介质温
工作压
运作方
阀体材
密封材
电气参
线圈参 DC24V
线 5
额 W

功能选项
------

功能选项
------

代号	功能选项	功能说明	线圈参
E	防爆型	防爆等级：ExdII BT4	5 额 W

规格参数表

型号	接口G	通径mm	L	H	W	工

WILO64-20-DD	3/4	20	145	175	90
WILO64-25-DD	1	25	131	189	82.5
WILO64-40-DD	1 1/2	40	179.5	237	126

#### 优化建议

\*流体中含有杂质，应在阀前安装过滤网（滤网 60目）。而且流体应无凝固或结晶现象。

相关资料：[http://www.famen058.com/Valve\\_Product\\_598.html](http://www.famen058.com/Valve_Product_598.html)

<http://www.famen058.com>