

# 舞钢NM450调制交货耐磨钢板就在舞钢牛杰采购

产品名称	舞钢NM450调制交货耐磨钢板就在舞钢牛杰采购
公司名称	河南尊信钢铁有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:舞钢 型号:8-100mm 硬度值:410-490
公司地址	河南省平顶山舞钢市垭口恒大华府
联系电话	0375-8331988 18613753339

## 产品详情

NM450主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护，使设备寿命更长，减少维修带来的检修和停机，相应的减少资金的投入。

C                      Si                                      Mn                                      P                                      S  
                                 Mo                                      Cr                                      Ni                                      B

0.26	0.70	1.60	0.025	0.010	0.50	1.50	0.80	0.004
------	------	------	-------	-------	------	------	------	-------

NM450高强度耐磨钢板。

NM450是耐磨钢板的一种。

N是"耐磨"中"耐"的第一个拼音字母。

M是"耐磨"中"磨"的第一个拼音字母。

450是布氏硬度值HB值。(450硬度值是广义的，国产NM450硬度值是在450左右。)

	厚度mm	宽度m	长度m
--	------	-----	-----

## 表示法

硬度分为:洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、肖氏硬度、巴氏硬度、努氏硬度、韦氏硬度。维氏硬度以HV表示、洛氏硬度可分为HRA、HRB、HRC、HRD、布氏硬度以HB[N(kgf/mm<sup>2</sup>)]表示(HBS\HBW)(参照GB/T231-1984)

, 生产中常用布氏硬度法测定经退火、正火和调质

的钢件硬度不是一个简单的物理概念, 而是材料

弹性、塑性、强度

和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。

WNM450布氏硬度HB	5-8	1.6-5.2	3-8-12-
WNM450布氏硬度HB	8-12	1.6-5.2	3-8-12-
WNM450布氏硬度HB	12-16	1.6-5.2	3-8-12-
WNM450布氏硬度HB	16-50	1.6-5.2	3-8-12-
WNM450布氏硬度HB	50-80	1.6-5.2	3-8-12-
WNM450布氏硬度HB	80-110	1.6-5.2	3-8-12-
WNM450布氏硬度HB	100-120	1.6-5.2	3-8-12-
WNM450布氏硬度HB	120-90	1.6-5.2	3-8-12-

NM450耐磨钢板被广泛应用工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械、磨具、轴承等产品零部件。

耐磨板NM450 8\*2100\*8550 1.128

耐磨板NM450 8\*2100\*8050 1.062

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 8\*2100\*8030 1.059

耐磨板NM450 10\*2110\*8520 1.411

耐磨板NM450 10\*2110\*8530 1.413

耐磨板NM450 10\*2110\*8530 1.413

耐磨板NM450 10\*2110\*8530 1.413

耐磨板NM450 10\*2110\*8530 1.413

耐磨板NM450 12\*2020\*8880 1.69

耐磨板NM450 12\*2020\*8880 1.69

耐磨板NM450 12\*2020\*8800 1.674

耐磨板NM450 12\*2020\*8800 1.674

耐磨板NM450 14\*2090\*7740 1.778

耐磨板NM450 14\*2090\*7010 1.61

耐磨板NM450 14\*2090\*9030 2.074

耐磨板NM450 14\*2090\*9030 2.074

耐磨板NM450 15\*2090\*7640 1.88

耐磨板NM450 16\*2080\*9020 2.356

耐磨板NM450 16\*2100\*9020 2.379

耐磨板NM450 20\*2210\*8110 2.814

耐磨板NM450 20\*2210\*8110 2.814

耐磨板NM450 20\*2210\*8180 2.838

耐磨板NM450 25\*2060\*7010 2.834

耐磨板NM450 25\*2100\*8820 3.635

耐磨板NM450 30\*2080\*8780 4.301

耐磨板NM450 30\*2080\*7610 3.728

耐磨板NM450 30\*2080\*9030 4.423

耐磨板NM450 30\*2080\*7910 3.875

耐磨板NM450 30\*2080\*9020 4.418

耐磨板NM450 35\*2100\*11340 6.543

耐磨板NM450 35\*2100\*10490 6.052

耐磨板NM450 40\*2000\*6020 3.781

耐磨板NM450 45\*1890\*9010 6.015

耐磨板NM450 50\*2080\*7030 5.739

耐磨板NM450 50\*2080\*7020 5.731

另有大量规格未列出，现货以当天库存为准156\*38\*67\*21\*57

河南尊信钢铁贸易有限公司

牛杰 18613753339 电话：0375-8121389 传真：0375-8120866 QQ：292837600  
邮箱：292837600@qq.com