

Y90L-4 三相异步电动机

产品名称	Y90L-4 三相异步电动机
公司名称	上海日卅电气有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:日卅 产品类型:三相异步电动机 型号:Y90L-4
公司地址	中国 上海市浦东新区 南六公路699弄2支弄155号
联系电话	86 021 68246522 13817422200

产品详情

品牌	日卅	产品类型	三相异步电动机
型号	Y90L-4	极数	4极
额定功率	1.5	额定电压	380 (V)
额定转速	1480 (rpm)	产品认证	ISO9001-2000
应用范围	机械		

产品概述：y系列为铜线定子绕组一般用途小型鼠笼式三相异步电动机。 1 外壳防护等级 ip44，冷却方式为 ic411。 2 y系列电动机在下列条件下使用： 3 环境空气温度：随季节变化，但不超过40 。 4 海拔：不超过1000m 5 频率：50hz 6 电压：380v 7 接法：3kw及以下y接法，4kw以上 接法。 8 工作方式：s1（连续）。 9 定子绕组温升限值（电阻法）：不超过80 。 10 结构及安装型式（见下表）

机座号	结构及安装代号 (im)
80 ~ 160	b3、 b5、 b6、 b7、 b8、 b35、 v1、 v3、 v5、 v6、 v15、 v36
180 ~ 225	b3、 b5、 b35、 v1
250 ~ 315	b3、 b35、 v1

电动机的机座号与转速及功率的对应关系（见下表）

机座号	同步转速r/min				
	3000	1500	1000	750	600
	功率kw				
10011	3	2.2	1.5	—	—

			基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	基本尺寸	基本尺寸	孔数				
180m	ff300	2、6、8	448	+0.018+0.002	110	±0.43	14	0-0.043	42.5	0-0.2	300	250	+0.016-0.013	350	19	5	4	380	285	500	730
180l																					770
200l	ff350		55	+0.030+0			16		49		350	300	±0.016	400				420	315	550	850
225s	ff400	4、8	60	.011	140	±0.50	18	0-0.053			400	350	±0.018	450			8	475	345	610	910
225m		2	55		110	±0.43	16	0-0.049													905
		4、8	60		140	±0.50	18	0-0.053													935
250m	ff500	2、4、8	65						58		500	450	±0.020	550				515	385	650	1035
280s		2																580	410	720	1120
		4、8	75				20	0-0.052	67.5												
280m		2	65				18	0-0.043	58												1170
		4、8	75				20	0-0.052	67.5												
315s	ff600	2、4、8	65				18	0-0.043	58		600	550	±0.022	660	24	6		645	576	900	1360
					170		22	0-0.052	71												1390
315m		2	65		140		18	0-0.043	58												1460
		4、8	80		170		22	0-0.052	71												1490
315l		2	65		140		18	0-0.043	58												1460
		4、8	80		170		22	0-0.052	71												1490

返回目录