

# T7欧洁驾驶式双刷洗地机

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | T7欧洁驾驶式双刷洗地机          |
| 公司名称 | 河南欧洁机械设备有限公司          |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 | 品牌:欧洁OJER<br>型号:T7    |
| 公司地址 | 郑州市管城区文治路20号2号楼3层363号 |
| 联系电话 | 4006-010-611          |

## 产品详情

OJER欧洁T7驾驶式洗地机系列为工商业地面清洗提供最佳解决方案，适合于所有工商业环境地面，例如：环氧树脂地面、油漆地面、混凝土、瓷砖地面等等，完美高效完成生产车间、仓库、物流中心、医院、超市等的地面清洗，清洗的同时完成污水的回收，实现真正高效完美的清洗效果！

### 适用领域

T7驾驶式洗地机特别适用于5000—1000m<sup>2</sup>场所使用：例如购物中心、物流仓库、生产车间、食堂、学校、地下停车场等地面使用

### 产品优势

- 1-通过两个简单的提拉杆升高和降低刷盘、吸水扒。
- 2-两个注水口设计：大注水口可实现快速注水，小注水口适用于距离水源较远的场所
- 3-配有水量显示器，可直观观察水位变化.
- 4-滤网可防止污水进入真空电机.
- 5-小工具箱可放置日常工具.
- 6-污水箱易清洗。静音设计，适用于对声音敏感的环境，如办公场所，疗养院，医院。
- 7-不影响环境及居住在里面的人。
- 8-吸水扒易装卸，遇到障碍物时自动脱落，可保护吸水扒，帮助机器顺利通过。
- 9-柯蒂斯小时计
- 10-原装意大利控制器

### 技术参数

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 型号    | T7                    |
| 驱动方式  | 齿轮传动                  |
| 电压    | DC 24V                |
| 工作宽度  | 660mm                 |
| 吸水扒宽度 | 1000mm                |
| 工作效率  | 3200m <sup>2</sup> /h |
| 洗地刷数量 | 2                     |
| 洗地刷直径 | 340mm*2               |
| 洗地刷压力 | 30-60kg               |
| 洗地刷速度 | 180rpm                |
| 洗地刷马达 | 400W                  |
| 吸水马达  | 450W                  |
|       |                       |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 行走马达        | 300W                  |
| 行走速度        | 0-5km/h               |
| 吸水力度        | 160mbar               |
| 清水箱容量       | 70L                   |
| 污水箱容量       | 85L                   |
| 蓄电池数量       | 3*DC8V 150Ah C3       |
| 机器重量（不含配件）  | 120kg                 |
| 机身尺寸（长*宽*高） | 1300mm*720mm*1160mm   |
| 噪音水平        | 68dB(A)               |
| 充电时间        | 8-10h                 |
| 连续工作时间      | 4-5h                  |
| 配件          | 针盘*2，地刷*2，蓄电池*3，充电器*1 |

