

红薯土豆收获机量大从优—专业农用收获机—花生收割机报价

产品名称	红薯土豆收获机量大从优—专业农用收获机—花生收割机报价
公司名称	曲阜市华新机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新 适用对象:薯类,花生,大蒜,胡萝卜
公司地址	山东济宁曲阜市山东省曲阜市书院开发区
联系电话	0537-3309686 13685470829

产品详情

红薯土豆收获机量大从优—专业农用收获机—花生收割机报价

生产厂家：曲阜华新机械厂

联系电话：13325191627

该机与四轮拖拉机配套使用，专门用于马铃薯、红薯、芋头、大姜等农作物的收获,可收获单垄单行三垄或单垄双行两垄，收

获后集条式放果实，更深得用户的青睐。

使用本机的优点：

本产品性能好、效率高。主要用于收获马铃薯、红薯、大蒜、胡萝卜、花生等地下根茎农作物。具有收获效率高、破坏率低、

运转轻快无振动、不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点。

适合土壤类别：沙土、沙壤土、中粘性土。

特别强制振动系统，分离效果好，适应性强。收净率高，破坏率低，成本回收快。

提取土壤中残存的地膜，不影响下一季度作物生长。

采用国际先进工艺，铸胶后驱动轮，减少齿条磨损，延长寿命!

安装与调试

将机具下悬挂臂销轴插入拖拉机悬挂臂孔中，销好销锁，机具上悬挂臂与拖拉机中央拉杆链接，可以通过旋转中央拉杆以调整

机具深浅，分合变速箱固家到拖拉机的输出轴上，机具变速箱与分合变速箱以拐臂连接。

技术保养与保管

1、每班作业结束后 应清除机具各部位的泥土

2、检查各部位的紧固件，如有松动及时紧固

3、检查各转动部位是否转动灵活，如不正常，应及时调整和排除

4、长期不用时机具应注意防止雨淋，避免与酸性物质接触，以免腐蚀。刀片应涂油处理！

型号	hx-85a	hx-85	hx-90	hx-110	hx-130
外形尺寸(长×宽×高 mm)	1960×1200×930	1700×1160×850	1980×1230×900	1750×1380×900	1950×1380×900
结构型式	三点悬挂式	三点悬挂式	三点悬挂式	三点悬挂式	三点悬挂式
机器质量 (kg)	218	205	260	265	330
配套动力 (马力)	35-40	35-40	35-40	35-40	40-50
输送清选分离装置	格栅筛	振动栅格网筛链式	振动栅格网筛链式	振动栅格网筛链式	格栅筛
作业幅宽	850	850 (可调)	900 (可调)	1100 (可调)	1300
工作行数	单垄双行	单行	单垄单行/单垄双行	单垄单行/单垄双行	单垄双行
作业小时生产率	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3	3-4
深度调节范围	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
挖掘铲型式	平铲	平铲	平铲	平铲	平铲

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是薯类,花生,大蒜,胡萝卜，适用领域是农业，类型是收获机，品牌是华新，型号是HX-85A，喂入量是可调（kg/s），割幅是850mm（可调），总损失率是1.5（%），重量是218（kg），生产厂家是曲阜华新，动力类型是柴油，功率是35-40马力（Kw），机器大小是大型，外型尺寸是1960*1200*930（mm），自动化程度是半自动，售后服务是质保一年，产品规格是HX-85A