

# 制冷设备专业厂家生产供应 安装售后服务

产品名称	制冷设备专业厂家生产供应 安装售后服务
公司名称	常州银雪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:银雪 型号:zk
公司地址	武进区洛阳镇创新路20号
联系电话	0510-85516898 13961296789

## 产品详情

此价格仅供参考，因冷库为定做产品，详细价格请咨询客服或致电13961296789刘经理

产品信息 名称：成套冷库设备加工定制：是品牌：银雪日耗电量：根据库容大小而定产地：江苏常州容量：可  
阴凉库：20度 保温库：0度至5度 冷藏库：-5度至-18度  
冷冻库：-25度至-30度 用途：医药冷藏、食品冷藏、海鲜速冻、瓜果蔬  
菜冷藏、工业原料冷藏、酒店冷库、实验室冷库等。产品主要构成部分：库板、库门、制冷系统、控制系统供

冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、禽类、果蔬、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。冷库实际上是一种低温联合起来的冷气设备，冷库（冷藏库）也属于制冷设备的一种与冰箱相比较，其制冷面积要大很多，但他们有相通的制冷原理。

冷库的种类 1.按结构形式分：土建冷库、装配式冷库。 2.按规模大小分：大型冷库、中型冷库、小型冷库。

3.按使用性质分：生产性冷库、分配性冷库。 4.按使用库温要求分：高温冷库、低温冷库、冷藏冷库。

## 医药库

医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品，在低温冷藏条件下使药品不变质失效，延长药品的保质期，库温一般为零下5度至零上8度，医药冷库库体采用硬质聚氨酯隔热夹芯板，采用高压发泡工艺一次灌注成型，双面彩钢板采用先进的偏心钩和槽钩，库板偏心式的连接方式实现库板与库板之间的紧密连接，优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏，增强隔热效果。t型板、墙板、角板组合冷库在任意空间都可以拼装。科学的设计，简单实用，节能环保。

## 化工防爆冷库

防爆冷库要求设计严格，精细为iiict4防爆等级，直接用于有爆炸性质气体的1区危险场所，作储存与运输危险品用，配置灵活，按客户要求灵活选用容积，机组数量及安装方式与辅助装置，便于拆装，

移动，扩容等。

1、防爆性能好、价格低：防爆冷库采用领先的集成防爆技术，使防爆系统的体积和重量只是采用传统防爆技术的几十分之一。其微瓦级别全光隔离本安控制电路的安全性，比采用传统技术提高几个重量级，而且系统价格低廉。2、可靠：防爆冷库由多套独立的防爆机组组成的制冷系统，采用国际领先技术的进口压缩机及制冷方式，因此工作可靠、可维护性好。

杭州海王生物工程公司

上海豪生大酒店

绍兴第一人民医院

东阳横店东磁集团公司

专业冷库20年，公司最早成立于1995年，发展至今，已成为集冷库设计、生产、施工、售后一条龙专业化公司，公司拥有自己专业的设计师和施工团队。公司承接了数百家大、中、小型各种冷库工程，对冷库设计、安装积累了多年丰富的实践经验，为所属行业提供各种冷库（保鲜冷库、速冻冷库、低温实验冷库、恒温恒湿冷库、防爆冷库、气调冷库、加工间及控温、控湿洁净车间的设计安装服务）产品广泛应用于食品、超市、宾馆、水产、医药、生物、化工、工矿企业等行业，产品销售覆盖全国，远销海外，冷库工程遍及众多行业领域。我公司把满足客户要求作为自己的最大要求，唯实求真的内涵贯穿着我们的每一项工作，高质量是我们追求的目标，我们按用户的质量要求，设计、制造、安装每一项产品，创新高质量和优质的服务是我们追求的目标。

办公环境

## 生产车间

一、冷库的除霉杀菌与消毒冷库冷藏的烹饪原料和食品都含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉。这些营养成分的存在，会使霉菌和细菌大量繁殖生长。

为做好冷库卫生管理工作，保证食品和烹饪原料的冷藏质量，就要定期地进行冷库卫生消毒工作。冷库的除霉杀霉与消毒，可先用酸类消毒剂。酸类消毒剂的杀菌作用，主要是凝固菌体中的蛋白。常有的消毒剂有乳酸、过氧乙酸、漂白粉、福尔马林等。具体方法为：鱼出冷库后，将蒸发管组上的冰霜层清除干净，并保持库房温度在5℃以下，然后按冷库库房每一立方米容积用食醋量50~100克配制，用喷雾器向库内喷射，先将库房门关闭严密，断断续续地开动鼓风机，让食醋挥发并在库内流动，使食醋大量吸收鱼腥味。二、冷库中排除异味的方法1、冷库中产生异味的原因所谓异味，即冷库中的烹饪原料及食物在外界因素的影响下，通过物理化学的变化，产生一种不正常的气味，天长日久，这种气味就粘附于冷库的墙壁、顶棚以及设备和工具上。冷库中产生异味，一般说来有以下几个方面的原因：

冷库在未进食品前就有一种异味存在。入冷库前食品就有腐败变质现象，如变质的蛋、肉、鱼等。

存放过鱼的冷库，未经清洗即存放肉、蛋、或水果蔬菜等食品，致使气味感染而变质。

冷库通风不畅，温、湿度过大，致使霉菌大量繁殖，产生霉气味。

冷库制冷管道的泄漏，制冷剂（氨）侵蚀到食品中导致异味产生。

冷库中温度不下降，致使肉品变质腐坏产生腐败味。这种情况多发生在鲜肉未冻结、冻透即转库贮藏。

不同气味的食品存在一个冷库库房内2、防止冷库异味产生的方法入冷库冷藏的食品，必须经过检验，没有变质的方可入库存放。

冷库库房在进货前不得有异味存在。若有异味，必须经过技术处理，排除异味后方可使用。

平常要加强冷藏设备的维护，严禁倒堆卸货，防止因此砸坏管路，造成制冷剂外泄。食品在冷加工过程中，必须使冷库库房保持一定的温度，不得将冻制食品进行转库或存放。若冷库库房温度降不下来，应查找原因，待排除后再行食品加工。冷库内不得混合存放互相感染的食品。3、冷库排除异味的方法臭氧法。臭氧具有强烈的氧化作用，不但能消除冷库库房异味，还能制止微生物的生长。采用臭氧发生器，可实现对库房异味的排除。

若冷库内存放含脂肪较多的食品时，则不宜采用臭氧处理，以免脂肪氧化而产生酸败现象。

简单三步完成采购：

告知：1、库大小（长宽高尺寸）

2、库内要求温度

3、安装城市

留下您的联系方式，我们将派资深高级工程师，负责解答您关于银雪各系产品的售前技术咨询，为您提供最科学，最适合的制冷系统解决方案。

由于冷库设备均为定制产品，故网站价格不作参考，详情请电话联系。

常州银雪制冷设备有限公司

联系人：刘经理

联系电话：13961296789

销售部电话：0519-85123968

传真： 0519-88791118

地址：常州市新北区通江路汉江路凤凰商务大厦1010室

厂址：常州市武进区创新路20号

公司网址：<http://www.lengku.net.cn>

售后服务电话：18115010889

本公司产品享受一年期免费维修保养

超出保修期，免上门维修费，只收取维修材料费。

本产品的加工定制是是，品牌是银雪，型号是zk，别名是冷冻冷库，用途是用于食品等的保鲜冷藏，类型是冷藏用制冷设备，种类是冷库，冷库板，冷库门，规格是1000kg