

塑机辅机--风送储料罐（塑料颗粒一次性打包）皖江塑机

产品名称	塑机辅机--风送储料罐（塑料颗粒一次性打包） 皖江塑机
公司名称	余姚市皖江机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:皖江 型号:1吨风送储料罐 产品别名:1吨风送储料罐
公司地址	余姚市余周公路东15号
联系电话	0574-62505636 13646670042

产品详情

温馨提示：本厂产品均为厂家直销，图片真实价格随型号不同而不同，欢迎下单前来咨询！联系方式：13646670042

适用客户：造粒、切粒、色母、改性、再生料回收加工、化工粉体搅拌加工等行业。销售电话13646670042黄女士

说明：

1、由于各种物料比重不同。实际容量也可能不尽相同。

- 2、可按客户提供的厂房高度尺寸来设计混料机尺寸。
- 3、该系列机型体积较大，运输安装，维修多有不便，客户购买时尽量货比三家，选择有实力厂家供货。
- 4、如搅拌尼龙加纤、亚克力、pc等物料，请客户在购买时事先说明，因此类型物料坚硬无比，搅拌刀需特别加厚，方能经久耐用。
- 5、本公司浙江省内送货上门，（需适当收取货费），外省市代办物流货运。

机器结构及特点：

- 1、wj系列立式混料机由桶体、桶盖、输料管、主轴芯(螺旋桨叶)、投料斗、卸料出口、循环出口或加热装置，及自动上料装置等部件组成。
- 2、桶体一般选用不锈钢材卷圆，内表面坚硬光滑。具有耐磨、耐腐蚀、清洗方便等优点。输料管采用3厘厚不锈钢管精制而成，且有加固装置，坚固耐用、不变形；主轴芯即螺旋杆，10吨以下机形一般采用89*6厘不锈钢无缝管经5米车床调直后制作，配进口轴承，在正确使用状况下能保证5年不变形。
- 3、底座用16厘钢板精工制用，配有黄油嘴，用户应按保养内容予以日常维护，

使用说明：

- 1、本机利用螺旋搅拌工作之原理，将投料斗中之物料抽上桶体上端，再以伞状形落下一直循环工作而达到混合均匀的目的。
- 2、本机安装妥当后，初次使用前应先试机，检查电机运行方向，机器运转是否有异响，运转是否平稳。
- 3、空机试机运行一切正常，即可进行投料前的检查确认工作。

1)清理机器内壁，确保无杂物污染原料。

2)本机出厂时是上下转动轴承已加注黄油，但客户应按自厂的使用程度加以保养，原则上每月需要注黄油一次。

3)确认桶两侧出料口闸刀是否处于关闭位置。

4)确认清料口闸刀是否插好。

5)确认桶体上的入口门是否密封好，压扣是否扣紧。

4、上述检查工作完成后，即可进行投料工作，本机投料斗内装有防护罩，主要用来保护操作员的安全及隔离超过3*3cm塑料块件物料而设置的。

5、投料后，即可启动电机及按不同原料的比重来设定搅拌时间。

1) 粒子料的建议时间：原料加完后，循环再搅拌30---60分钟。

2) 破碎料的建议搅拌时间：原料加完后，循环再搅拌60-90分钟。

6、原料请勿满桶，最好是9成满，以免影响搅拌质量。

7、原料搅拌完成，可从出料口卸料，清料口清除未能卸完之原料。

8、在清料口处清料，请使用风枪清理，严禁在机器处于工作状态下用人手去清理余料。

9、如搅拌比重不同的物料适当增加搅拌时间。

10、需换色要清理搅拌桶，请使用风枪及干净的拖把来清理，也可以用水直接冲洗。

11、机器长时间不使用，请关闭总电源

规格参数表：

品名	容量	电机功率	外形尺寸	材料
立式机	0.5t	4kw-4	1200x2350	不锈钢/
立式机	1t	5.5w-4	1500x2650	不锈钢/
立式机	2t	5.5kw-4	1750x3550	不锈钢/
立式机	3t	7.5kw-4	2100x3750	不锈钢/
立式机	5t	7.5kw-6	2430x4350	不锈钢/
立式机	8t	11kw-6	2750x4950	不锈钢/
立式机	10t	11kw-6	2900x5250	不锈钢/

注：可按客户要求（如车间高度）订做。

销售热线13646670042 13056804496

余姚皖江201不锈钢塑料搅拌机维修及保养说明：

1、维护或检修时，请务必完全切断机械总电源再进行下不动作。

2、每星期对轴承加注zl - 2锂基润滑脂一次。

3、定期检查v带是否松弛余姚皖江混料机最便宜，若v带出现松弛，应松开电机调节螺栓，用专用工具把电机向外调动1吨立式混料机，直到v带拉紧为止，磨损严重时更改合部v带。

4、更换混合颜色前应该用风枪把桶体的剩余物料清理干净江西混料机最便宜，

5、若电气保护故障，应请专业技术人员及时检查、维修、排除故障后方可开机，或直接联系皖江机械售后负责人。13646670042。

余姚皖江混料机质量很好、皖江机械料机最均匀(已认证)、混料机余姚市皖江机械厂提供。余姚市皖江机械厂，行业内的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，最大限度的满足客户需求。在皖江机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创余姚市皖江机械更加美好的未来。

余姚市皖江机械厂，主营产品有尼龙造粒机(pa66、pa6、无胶气囊布粒子，脱胶气囊布、66大有光废丝、6有光、半消光和消光，渔网丝，布角料，麻花丝等各种尼龙)、pe造粒机、abs造粒机、pp造粒机、ps/eps等各种塑料造粒机，环保排烟机，切料机，单双模头，生产塑胶原料用的0.5--20吨立式搅拌机（加热与不加热型），200kg--5吨卧式拌料桶，单双模头，螺旋上料器，脱水机，粉碎机，储料罐，冷却水槽等塑胶用的周边设备。并拥有完整、科学的质量管理体系。余姚市皖江机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。联系电话13646670042

销售经理 黄兰 传真：86 0574 62505636 手机：13646670042 邮箱：huanglan0113@163.com 地址：浙江省宁波市余姚市凤山街道五星村上峰岭26号

本产品的品牌是皖江，型号是1吨风送储料罐，产品别名是1吨风送储料罐，产品用途是储存原料与粒子，电动机功率是2.2（KW），外形尺寸是120*120*2500（mm），重量是700（kg），类别是储料罐，售后服务是一年保修，终身维修，规格是1吨风送储料罐,2吨风送储料罐,3吨风送储料罐,5吨风送储料罐