

# 各规格外型美观的HHXG环链电动葫芦高效节能

产品名称	各规格外型美观的HHXG环链电动葫芦高效节能
公司名称	北京凌鹰起重机械设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:凌鹰 型号:HHXG
公司地址	北京市昌平区东小口镇陈营村
联系电话	18611422090

## 产品详情

hhxg环链电动葫芦具有结构紧凑、重量轻、体积小等特点，减速器采用硬齿面传动机构，寿命长，机械效率高，电机本身采用锥形转子制动电动机，具有上下双向安全限位装置。环链电动葫芦可以搭配起重机一起使用。更加简单快捷。北京凌鹰不仅在电动葫芦上，手拉葫芦和手扳葫芦都是北京凌鹰的主要产品之一，在国内有非常高的口碑。并且我们还出售各种起重设备的零部件和起重工具。

北京凌鹰专业供应环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、手拉葫芦、手扳葫芦、千斤顶等工具。

环链电动葫芦是一种轻小型起重设备，具有结构紧凑、重量轻、体积小、零部件通用性强、操作方便等优点。减速器采用硬齿面传动设计，寿命长，机械效率高。电机采用锥形转子制动电动机，具有上下双向安全限位装置。电动葫芦可广泛用于提升重物或安装在单梁起重机，直线、曲线的工字梁上，也可用于葫芦双梁、

北京凌鹰作为国内的优质生产厂家之一，凭借着多年的制造经验并及时国外的精湛技术工艺，制造出国内市场上非常需要的轻型起重设备，在高端产品上更是遥遥领先。本公司投资上亿资金进行高端产品研发的同时，也对中低端产品进行改造升级，做出客户与消费者心里的产品。

北京凌鹰供应各种电动葫芦 环链电动葫芦 电动葫芦价格 起重机械  
起重工具<http://www.bjlyqzjx.com/>

北京凌鹰起重，专业起重20年！联系人：张经理

电话 18611422090

公司网站：<http://www.bjlyqzjx.com> <http://www.liantiaohulu.com>

技术参数

型号model	单位/unit	hxg-05a	hxg-10a	hxg-20a	hxg-30a
起重量	吨/ton	0.5	1	2	3
提升高度	米/m	3	3	3	3
试验载荷	千牛/kn	6.3	12.5	25	37.5
电机功率	千瓦/kw	0.8	1.1	1.1	1.1
起重链条行数	行/fall	1	1	2	3
起重链条直径	毫米/mm	7.1*21	7.1*21	7.1*21	7.1*21
提升速度	米/分钟 m/min	5.8	4.3	2.15	2.43
主要尺寸 demension mm	a	150	150	173	186
	b	112	112	90	77
	c	250	250	250	250
	d	245	245	245	245
	k	27	30	38	56
		45	50	65	70
	f	85	105	136	164

	j	17	26	36	45
	p	14	15	22	30
	l	550	590	770	775
净重/毛重nw/gw	公斤/kg	46/52	46/52	60/68	68/76