

高崎电机卧式立式标准铸铁三相马达0.18KW

产品名称	高崎电机卧式立式标准铸铁三相马达0.18KW
公司名称	苏州利特斯机电设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:高崎电机 型号:卧立式
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路63号
联系电话	13776228372 13812814154

产品详情

品牌	高崎	产品类型	三相异步电动机	型号	卧式
极数	4极	额定功率	0.18-185KW	额定电压	600以下(V) (V)
额定转速	600以下(V) (r产品认证 pm)		UL CSA CCC CE MEPS ISO9001		

品牌	高崎	规格型号	0.18-185KW
编号	齐全	计量单位	台

付款方式	款到发货	参考价格	580
价格单位	人民币	供货量	不限
说明书，报价手册及驱动	暂无相关下载	其他资料下载	暂无相关下载

絕緣等級：F 級

低振動～精密加工及動平衡，振動等級達IEC34-14之N級以上，振動低。

本三相馬達之設計符合國際上重要性能及品管規範，為低噪音、長壽命之電動機，具工商業上之經濟實用價值。

產品尺寸、特性依據IEC、JIS、等規格之要求，低振動、低噪音。

F級絕緣，B級溫升，使用係數1.0以上，滿載溫升低，絕緣壽命長。

保護方式IP54，防塵埃、防水濺，符合國際標準，安全更具保障性。

符合安全規範，銷歐洲需CE mark時，可直接適用。

產品系列：AEHL / AEUL系列 產品規格

馬力(HP) :	1/4~125UP
極數(P) :	2、4、6
電壓(v) :	600以下
頻率(Hz) :	50、60
框號(F#) :	63~250
保護方式 :	IP54
絕緣等級 :	框號 63~112M E級 框號 132S~180M B級 框號 180L~250M F級 採用國際電氣協會 (IEC) 標準尺寸製造 特性符合中華民國國家標準CNS2934 C4088

高效率馬達介紹

目前的環境需要節能減碳, 來保護我們的地球, 對於馬達來說, 我們為什麼我們要求馬達要高效運行呢?? 因為馬達運行耗電占了工業用電的很大部分, 也占發達國家總用電量?大部分.? 經濟部能源局針對馬達應用設備的使用, 大量耗用工業用電力的情形, 委託相關單位, 執行高效率馬達應用技術與推廣計劃, 以期在未來能有效提昇馬達應用設備的能源使用效率, 減少不必要的能源浪費.

馬達為工業主要動力來源, 符合CNS14400能源效率標準、美國能源效率法案EPAAct或歐洲電機製造協會EFF1的效率標準者 (俗稱高效率馬達)較一般效率馬達節約電力2%到8%。

高效率馬達的價格較一般效率馬達高約二成, 但因馬達使用壽命長達20年, 電費高占馬達終生使用成本的97%, 購置費用僅佔2%, 對使用者而言, 汰換選用高效率馬達系統, 節省電費的效益將遠大於購置費用。

我們秦偉公司目前生產的EFF1, 可以提高馬達效率及節省能源, 帶來更多的效益, 也請大家支持EFF1馬達, 對保護地球盡一分心力。

以下是我們算出如果我們使用高效率馬達會省多少錢.電費節省計算E1：標準效率，E2：高效率(1)總成本 = 初置成本 + 運轉成本(2)每年運轉電力成本節省(改E1 E2時) = KW X (100/E1 - 100/E2) X運轉時數/年X電價/度(3)省電計算方式:例：37KW, 4P, 年使用8,000hr時, 改標準型效率92% 高效率94.5%時；年節省金額為：37X (100/92 - 100/94.5) X8,000X2.5 = 22,200元

詳細資訊, 請連結至工研院網站 (<http://hem.org.tw>)

