

高温胶带 ASF-110

产品名称	高温胶带 ASF-110
公司名称	东莞市织田电子有限公司
价格	25.00/卷
规格参数	品牌:中兴化成 型号:ASF-110 基材:特氟龙
公司地址	中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号
联系电话	13532889449 18350499043

产品详情

中兴化成胶带 Typical dimensions of ADHESIVE TAPES

Product No Thickness(mm) Width(mm) Length(mm)

AGF-100 0.13 13,19,25,30,38,50,100,

150,200,250,300,450

10

0.15

0.18

0.30

AGF-100A

0.13 13,19,25,30,38,50,100

,150,200,250,300,450

10

0.15

0.18

0.30

ASF-110 0.08 13,19,25,30,38,50,100,

200,250,300

10

0.13

0.18

0.23

AGF-400-3 0.12 1000(Maximum) 10

AGF-500-3 0.13

AGF-400-4 0.14

AGF-500-4 0.15

AGF-400-6 0.17

AGF-500-6 0.18

AGF-400-10 0.29

AGF-500-10 0.30

AGB-500-6 0.18

API-114 0.06 450(Maximum)

20

0.08 100

AUE-112 0.18 300(Maximum)

40

0.30 20

0.55

Typical Properties

Product No. Thickness

(mm) Tensile strength

(N/25mm) Elongation

(%) Adhesive peel strength at

peel direction of 180 ° Dielectric strength

of substrate (kV)

AGF-500-3 0.13 259.7 - 8082 2.5

AGF-500-6 0.18 602.7 - 10.78 3.5

AGF-100 0.13 259.7 - 8.82 2.5

0.18 602.7 - 10.78 3.5

AGF-100A 0.13 259.7 - 8.23 2.5

ASF-110 0.08 56.4 150 6.57 7.6

0.13 90.6 200 7.15 10.2

0.18 125.0 200 8.33 11.9

API-114 0.06 98 60 6.20 5

0.08 196 60 7.40 7

AUE-112 0.30 245 300