

进口高压防爆电磁阀WILO8700系列

产品名称	进口高压防爆电磁阀WILO8700系列
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

进口高压防爆电磁阀WILO8700系列

质量稳定：实行全过程质量监控
入微，全方位检测！价格合理：
部成本控制，减少了开支，让利
！交货快捷：先进生产流水线，
备货，缩短了交

销售：021-51078382 传真：021-51078382
技术：021-51078382

产品说明

服务承诺

订货流程

进口高压防爆电磁阀WILO8700系列

德国威乐(WILO)阀门有限公司

应用范围

适用于实验装备、测试设备、CNG设备、燃气设备、液压系统、矿山机械、压缩机、空分设备、高压泵站、清洗设备、机器制造等自动化控制系统。

技术参数

介质温
+350

WILO8708 H	1/4	8	0.54	57	173	198	5	10
WILO8710 H	3/8	10	0.8	57	173	198	5	10
WILO8715 H	1/2	15	1.4	73	186	186	5	10
WILO8720 H	3/4	20	2.8	80	198	198	5	10
WILO8725 H	1	25	5.0	90	224	224	5	10
WILO8732 H	1 1/4	32	24	106	285	285	10	20
WILO8740 H	1 1/2	40	29	123	315	315	10	20
WILO8750 H	2	50	48	154	352	352	10	20

备注：1.本系列产品为非标制作，相关参数和尺寸仅供参考，具体以订货约定与实物为准；

2.上表中接口尺寸和外形尺寸仅供高压组参考，超高压组请另外咨询。

优化建议

*流体中含有杂质，应在阀前安装过滤网（滤网 60目），而且流体应无凝固或结晶现象。

*阀体标注方向必须与介质流向一致。

*虽然DN15以下100bar以内可制作常开型，但我们仍建议您选择性能优良的常闭

相关资料：http://www.famen058.com/Valve_Product_595.html <http://www.famen058.com>