

## SW2940月球灯，SW2940防眩目施工月球灯

产品名称	SW2940月球灯，SW2940防眩目施工月球灯
公司名称	乐清市尚为照明电器有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:尚为 型号:SW2940
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62715230 13388555303

### 产品详情

尚为SW2940，SW2940月球灯，SW2940防眩目施工月球灯

尚为SW2940/SW2160/SW2201/SW2101/SW2910/SW2920/SW2940/SW2960,厂家直销，价格最低，详情咨询我司销售人员，我司销售人员会为你详细解答。

SW2940，SW2940月球灯，SW2940防眩目施工月球灯(带遥控)自带发电机，自动升降，光源采用金属卤化物灯。整套设备结构合理、操作方便。广泛应用于各种夜间作业如大型施工、工程抢修、灾情抢险、消防照明、警案现场、交通拯救、事故处理和广告拍摄，同时也为中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门、场馆、交通运输提供了安全保障的高亮度移动照明需要。

#### SW2940 产品特点

SW2940 绿色环保：无光线污染，美化施工环境。

SW2940 防眩目：大光亮，360°大范围照明无阴影，不晃眼，确保安全。

SW2940 亮度高：此灯被誉为小太阳，使夜间犹如白昼。

SW2940 气密性高：气动升降灯杆24小时不下降，外表精细、升降平稳。

SW2940 光源寿命长：可10000小时以上。

SW2940 启动快：球体可在45秒以内迅速膨胀到位。

## SW2940 产品性能

**照明亮度：**照明灯具是由 1\*1000W金属卤化物灯组成，该灯具有发光效率高、显色性好、寿命长等特点，光通量110000lm，灯管可使用12000H以上。

**照射范围：**灯盘采用三级高强度铝合金伸缩气缸，最大升起高度为4.5米，灯光覆盖半径到150-200米。

**工作时间：**直接使用发电机组供电，发电机组一次注满燃油，连续工作时间可达13小时；在有市电的场所，也可接通220V市电实现长时间照明。

**使用环境：**整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级为7级。

**为您定做：**为满足用户个性化的需求，如SW2940，SW2940月球灯，SW2940防眩目施工月球灯(带遥控)的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可在功率、伸缩气缸的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整，以满足客户的个性化需求。

## SW2940 技术参数

额定电压：220V

光源工作电压：220V

光源功率：1\*1000W

光束亮度：110000Lm

平均使用寿命：12000h

连续工作时间

接市电可长时间工作

发电机组一次注满燃油：13h

伸缩气杆

最小高度：1800mm

最大升起高度：4500mm

升降时间：30s

发电机组

额定输出电压：220V

额定输出功率：2000W

燃油箱额定容量：15L

耗油量 1.13L/h

包装尺寸：长x宽x高 1300\*480\*820mm

重量：75kg

SW2940 品质保证

SW2940，SW2940月球灯，SW2940防眩目施工月球灯（带遥控）实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费。