

# 感温电缆，缆式线型感温火灾探测器，3C产品

产品名称	感温电缆，缆式线型感温火灾探测器，3C产品
公司名称	感温电缆有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:JTW-LD 型号:JTW-LD-SF500
公司地址	北京市通州区
联系电话	15110127905

## 产品详情

欢迎来电咨询15110127905

主要经营：感温电缆（开关量感温电缆，可恢复式定温，差定温感温电缆）微机调制器、终端处理器。我公司目前拥有10余条线型感温火灾探测器生产线、护套编织生产线、微机头组装线及完善的检验设备。一流的生产管理体系和严苛的质量控制流程已使我司成为国内外最大、技术最先进的线型感温火灾探测器生产基地。有需要请联系15110127905

### 适用范围

电缆设施：电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等；

电力设施：配电装置、开关设备、变压器、电抗器等；

油品、气体：液压站、润滑油库、油罐、气罐、燃油锅炉、燃气锅炉、喷漆房等；

皮带传输设施：运煤、运料皮带，自动化生产线。

## 二．产品特点

1. 感温电缆结构稳定，抗干扰性及抗拉性能强。

2. 在安全温度范围内探测器报警后不损坏感温电缆，感温电缆可重复使用。

3. 探测器抗干扰能力强，采用良好的接地措施、隔离检测以及软件抗干扰技术，可应用于强电磁场干扰的场所。

4. 微机调制器外壳防护等级达到ip66，可以适用多种环境应用。

### 三．产品技术特性

1. 探测器类别：可恢复式缆式线型差定温火灾探测器

2. 工作电压：dc24v 允许范围：dc20v ~ dc28v

3. 静态电流 40ma

4. 报警电流 60ma

5. 定温报警温度：85

6. 报警复位：断电复位

7. 状态指示：上电稳定及记忆状态：绿色指示灯闪亮（频率约1hz）

正常运行：绿色指示灯点亮

差温火警：红色指示灯闪亮

定温火警：红色指示灯常亮

故障：黄色指示灯常亮

8. 使用环境：温度：-40 ~ +50

相对湿度 95%，不凝露

9. 使用长度：150m

10. 外壳防护等级：ip66

1. 执行标准：gb 16280-2005及1号修改单

2. 微机调制器安装方式: 背板式安装