

SW7140投光灯，SW7140防震LED投光灯

产品名称	SW7140投光灯，SW7140防震LED投光灯
公司名称	乐清市尚为照明电器有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:尚为 型号:SW7140
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62715230 13388555303

产品详情

SW7140，SW7140投光灯，SW7140防震LED投光灯是乐清市尚为照明电器有限公司专门为中厂房、车间、工作平台、平台、通道、仓库、设备区等场所设计的一款泛光照明灯。

SW7140，SW7140投光灯，SW7140防震LED投光灯产品价格说明：因本公司发布产品较多广，所有标价为推广价格，并非最终成交价格。单价是单价，没达到批发数量都是单价计算的哦；如有需要请直接来电联系，我司提供全天候24小时服务，销售人员将会在第一时间为您解答。

SW7140技术参数

额定电压：220V,50Hz

适用电压：交流100V~260V 直流127V-370V

额定功率：50W\30W(LED)

光通量：6000\3600lm

防护等级：Ip66

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

引入电缆：3*1mm²以上

外观尺寸：210*88mm

重量：2.8kg

两种外形：圆形\方形

- 1、SW7140，SW7140投光灯，SW7140防震LED投灯光源采用高光效、进口LED（科瑞或欧司朗品牌），寿命长达10万小时以上。
- 2、电路设计采用宽伏稳压，恒定率设计，在电压波动较大时，仍能稳定工作。
- 3、选用稍偏暖色调的LED，确保亮度足够的前提下，不会对视觉形成刺激。显色指数达85以上，易于观察各种细节。
- 4、此款产品采用美国最新研制出的高导热铝合金材料，同等散热面积，比传统的压铸铝合金散热效果提升20%以上，工作时灯具整体温度低于5 °C以上，有效的延长灯具寿命。
- 5、结构紧凑，体积小，重量轻，可采用侧壁、弯管、吊管、座式等多种安装方式。
- 6、灯具采用外置式防水电源，电源内发热元件紧贴铝合金外壳，外壳直接与外界冷空气进行冷热交换，有效延长了电源寿命；电源采用快拆式防水接头，更换电源极其方便。

SW7140 品质保证

SW7140，SW7140投光灯，SW7140防震LED投光灯质保五年（光源保用一年），保修期内免费维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）；用户在正常使用中出现性能故障时，我司承诺以上保修服务；在保修期内，由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏、由于操作不当造成的故

障或损坏及由于对产品的改造分解而发生的故障或损坏等情况，我司将实行有偿维修服务。