

供应铝合金坩埚熔炼保温炉，坩埚熔炼保温炉价格

产品名称	供应铝合金坩埚熔炼保温炉，坩埚熔炼保温炉价格
公司名称	东莞市金力泰电炉有限公司
价格	20500.00/台
规格参数	品牌:金力泰 型号:GR3-200
公司地址	东莞万江区大汾工业区新基工业二路东4号
联系电话	0135-32408056 13922500401

产品详情

500kg坩埚熔化炉，熔铝炉生产厂家，熔炼保温炉价格

设备名称

GR3系列坩埚熔炼保温炉

设备用途

本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金（如：锌、铝、锡、铜及巴氏合金）的熔炼及保温，也分析，熔融金属和小型钢件热处理使用。

设备特点

- (1) 熔化效率高节电效果好，结构紧凑、过载能力强
- (2) 炉子周围温度低、烟尘少、作业环境好。

(3) 操作工艺简单、熔炼运行可靠。

(4) 金属成分均匀。

(5) 熔化升温快、炉温容易控制、生产效率高。

(6) 炉子利用率高、更换品种方便。

(8) 应用温控系统可实现对温度的精确控制提高产品质量和合格率。

(9) 熔铝电炉加热装置具有体积小，重量轻、效率高、热加工质量优及有利环境等优点。

(10) 熔铝电炉是铸造锻造及热处理车间的主要设备，其工作的稳定性、可靠性及安全性是流水作业的铸造锻造工作的保证。

设备参数

数据名称 型号	GR3-100-9	GR3-150-9	GR3-250-9	GR3-300-9	GR3-350-9	GR3-500-9
额定功率 (kw)	20	30	40	45	60	90
额定电压 (V)	380	380	380	380	380	380
额定温度 ()	900	900	900	900	900	900
相数	3	3	3	3	3	3
加热元件接法	Y	Y	Y.Y	Y.Y	Y.YY	Y.YY
坩埚尺寸 (mm)	530	530	615	615	620	785
	H400	H490	H630	H700	H800	H750
空炉升温时间 (h)	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
空炉损耗功率 (kw)	7	9	12	14	16	18

最大装铝量 (kg)	100	150	250	300	350	500
电路质量 (kg)	1300	1400	1500	1500	1600	1800

联系我们

联系人:李景平

手机 : 13922500401、13532408056

Q Q : 312664301

邮箱 : li1978123@163.com

网址 :

地址 : 广东省东莞市万江区大汾工业区新基工业二路4号