

# 元则品牌16A 250VAC常开直销继电器厂家

产品名称	元则品牌16A 250VAC常开直销继电器厂家
公司名称	深圳市元则电器有限公司
价格	3.00/PCS
规格参数	品牌:元则 型号:Y14-SS-112IMW
公司地址	广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘社区高丽四路2号之二
联系电话	0769-39005817 15017855118

## 产品详情

型号：Y14F-SS-105LMW-115 尺寸：29.2\*12.8\*15.7mm

触点形式：常开 阻性负载：10A 250VAC 引脚数量：6

线圈电压：5V

**电器阵营真英雄,百种电器完美兼容适用**

为您提供的继电器，可适用以下电器

# 选择继电器需要提供以下条件

尺寸要求继电器的体积：长、宽、高

线圈电压常见可提供选择有：5V、6V、9V、12V、24V、48V

触点形式继电器常开或常闭（常见4、6只脚）、转换（常见5只脚或8只脚）

负载被控制电路要求直流或交流负载大小，如：10A 250VAC 30A 14VDC

认证要求元则可提供CQC(3C)、TUV、UL、SGS (ROHS、SVHC)

寿命要求标准10万次，也可根据您的要求定制不同寿命的继电器

## 01、外壳材料

外壳可选过750度PET材料

## 02、触点材料

触点材料来自前国内前3位金牌供应商、继电器耐磨、耐熔、灭弧、接触电阻小

## 05、全自动绕线机

自动焊接，减少线包大小头、断线、虚焊等不良率

自动检测，减少员 工人为造成不良，品质 控制在小于100PPM

#### 04、自动化生产线

#### 03、核心部件

继电器的核心部件自己生产，触点、簧片、衔铁、端子（A、B脚），使继电器品质一致性、可靠性大大提高

元则继电器是一家专业研发、生产和销售继电器的高新技术企业，继电器产品质量上获得了美国UL、欧洲TUV认证；在产品的技术、设计、制造工艺以及新材料等方面与客户一道不断探索、创新不止，绿色环保、产品微小趋势研究上也不断突破，拥有多项国家专利。

## 国际权威认证

元则在全国设有东莞、深圳、重庆、杭州、顺德等办事处，提供更快捷、更专业的服务。

一般在环境温度不超出说明书中所规定的范围时，继电器均可正常工作。当实际使用中的环境温度稍高于说明书规定范围时，应适当降低负载，或采取适当的散热措施。当环境温度过高时，要联系元则电器技术人员，根据负载情况，确定继电器是否可以正常使用。

在较大湿度、甚至会凝露，以及粉尘多的环境下，推荐使用塑封型继电器，因为较大的湿度易加速继电器结构件的氧化，使继电器触点电阻增大，导致继电器动作不可靠。元则电器拥有专业的售后服务团队，24小时专人服务。

在含有机硅的环境下，推荐使用密封型产品，因为有机硅会使继电器加速触点失效。元则电器与专业物流公司合作，3天送达全国。

在含H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等有害气体的环境下，不能使用防焊剂型和防尘罩型，可用塑封型，并在实际使用中定期进行清洗。

在实际使用中，如果环境气氛比较好，那么推荐使用防尘罩型或防焊剂型继电器，因为防尘罩型或防焊剂型继电器具有较长的电耐久性。

一般继电器的外形尺寸都有一定的公差，因此在设计电路和安装间隙时，推荐按说明书中规定的最大尺寸进行设计。

推荐焊接温度和时间为：240 ~ 260 ℃，2s ~

5s。若需要进行回流焊，请确认说明书是否说明该款继电器可以进行回流焊，若有不明之处请咨询元则的技术人员。

## [元则公司优势](#)

集研发生产销售一体厂家

11000平方无尘车间

47系列9000多种规格

11条全自动生产线

1.3亿只继电器年产量

国家高新技术认定企业

10万次使用寿命保证

17位10年以上专业研发队伍

5台德国3台日本继电器检测设备

20多款继电器发明、实用新型专利

24小时内响应客户服务

3天货可送达全国

1000多家合作客户遍布全球

九阳、金灶等26家国内外大品牌合作经验

汽车、小家电、通讯等30多个行业我们在服务