高精度大电流发生器功能特点

产品名称	高精度大电流发生器功能特点
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

产品详情

高精度大电流发生器电工电气

高精度大电流发生器功能特点

- 1、内置高配置工控机,进口15英寸真彩大液晶触摸屏操作,测试无需外接任何辅助设备,全自动控制,傻瓜式操作,快捷、简单、方便。
- 2、带有自动稳流系统,配有USB、R485、R232多种接口,轻松外挂U盘、打印机等多种设备。可远距离传输远程控制端操作运行。
- 3、采用当前最新电力电子技术,进口高精度传感器,抗干扰能力强,输出精度高,最高可达0.2级。
- 4、只需设置好目标电流即可,无需人工监控,仅需设定测试电压、电流和步长,省去手动调压、人工记录、描绘曲线等烦琐劳动,减小劳动强度,提高工作效率。也可工作结束后把数据读到电脑上查看即可。
- 5、设有电流、温度最低值和最高值,具有超过限定值自动报警功能。具有可靠的过流、过压、过热及短路等各种自我保护功能。
- 6、配有精度调整菜单,用户可自行调整误差值。
- 7、人性化界面,软件界面友好,功能齐全,轻松完成校验工作,具备电流、温度录波分析功能,并可将电流、温度波形存储,更为直观地分析电流与温度关系值。使所有数据和测试分析结果一目了然。
- 8、可以显示三相全程电流曲线,多达120路温度(根据客户选)曲线。可带微型打印机,可现场随时打印曲线图及测试数据。
- 9、可根据用户要求定制测试模块,软件终身免费升级高精度全自动三相大电流发生器。

高精度大电流发生器技术参数

电源输入:AC 380/220V ± 10% 50Hz。

输出0~2000A电流。

电流值精度:0.2级。

出口电压:>6V。

各电流均可平滑平稳连续可调,精度0.2级;输出电流是标准正弦波,毛刺微小,优于电力系统要求指标标准,纹波系数小于3%。各相相交角度120度。

电流波形失真THD 1%设计标准远远高于国标《GB14048.2-14》。

保护设置:过流、过压

温度:0-300;精度0.1度。

因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国统一免费销售电话: 400-086-3601微信公众号: sdzhouyuandl